

## *RECUPERO DATI INTEGRATO (Paghe Web)*

### *DEFINIZIONE H1PAGHEWEBAN*

Documento aggiornato al 24 Giugno 2020

**UPDATE**

Applicativi coinvolti: **PAGHE WEB**

Definizione: **H1PAGHEWEBAN**

◇ INTRODUZIONE .....	3
◇ TRACCIATO PAGHE WEB.....	4
◇ CAMPI OBBLIGATORI .....	9
◇ CAMPI IMPOSTATI IN AUTOMATICO .....	10
◇ CONVERSIONE VALORI.....	13
◇ ANALISI DETTAGLIATA .....	14
→ Elenco archivi .....	14
→ Campi.....	19
→ Tabelle con campi di riferimento .....	129
→ Storizzazione dei dati .....	132
→ Annotazioni finali .....	133
→ Assunzione : Esempi di compilazione .....	134
→ Qualifica, Livello, Qualifica previdenziale : Esempi di compilazione .....	136

Pag. 1/161

→ Elementi di paga : Esempi di compilazione .....	136
→ Dati utente : Esempi di compilazione .....	137
→ Ripartizioni : Esempi di compilazione solo testata.....	137
→ Ripartizioni : Esempi di compilazione testata e dettaglio con una ulteriore ripartizione al 20%.....	138
→ Voci automatiche : Esempi di compilazione.....	138
→ Tabella "Stato di famiglia": esempi di compilazione.....	139
◇ SCHEDULAZIONE AUTOMATICA.....	143
◇ TABELLE CORRELATE.....	145
→ IDRGN ( Tabella Regioni ) .....	145
→ IDTPSUBJ ( Tipo soggetto standard ) .....	146
→ IDNATREL ( Natura del rapporto ).....	148
→ IDSTUDY ( Titolo di studio prevalente ) .....	149
→ IDLEGALNAT ( Natura giuridica ).....	149
→ IDMARITAL ( Stato civile ).....	153
→ TPADDRESS ( Tipo indirizzo standard ) .....	153
→ TPASSL68 (Tipo assunzione L.68).....	154
→ IDCATPROT ( Categoria protetta ).....	154
→ IDSTATE ( Stato ) .....	155

## ◇ INTRODUZIONE

La Ricezione Verticale prevede la possibilità di importare file di testo contenenti le informazioni anagrafiche di tutti gli applicativi della Suite HR relative a :

- ✓ anagrafica soggetto
- ✓ anagrafica rapporto di lavoro
- ✓ anagrafico azienda/ente **(Per l'importazione delle anagrafiche azienda/ente, fare riferimento alla definizione standard HRANAGRACOMP)**

l'importazione può essere eseguita mediante la funzione "Ricezione verticale" (*Dati comuni/Utilità/Recupero dati integrato*).

La struttura di base del tracciato in oggetto prevede che per ogni soggetto/rapporto di lavoro vengano trasferiti tanti record quante sono le informazioni da indirizzare nei singoli campi dell'anagrafica.

Ogni record del file esterno conterrà le informazioni relative ad un solo dato da importare. La funzione può essere quindi utilizzata per inserire nuovi record (nuove aziende, nuovi soggetti, nuovi rapporti di lavoro) o per variare uno o più campi di un record già presente.

Durante l'importazione dei dati anagrafici possono essere gestite le storicizzazioni ed il controllo formale dei valori da importare.

## [◇ TRACCIATO PAGHE WEB](#)

In PagheWEB è distribuita la definizione '**H1PAGHEWEBAN**', la definizione, pur mantenendo lo stesso tracciato della 'H1ANAGRAFICO', cambia totalmente il nome del codice dato, almeno quello relativo ai campi di PagheWEB.

La definizione è protetta sia in modifica che in inserimento, le aggiunte di nuovi campi e le relative modifiche, sono gestite totalmente da Zucchetti, questo garantirà un costante aggiornamento della definizione. Il solo campo modificabile, è il percorso del file da importare.

La ricezione dati verticale "standard" è fornita ed aggiornata dall'ambiente "Predefinito", le definizioni per quello che riguarda paghe Web, vengono fornite ed aggiornate tramite la prima installazione e l'aggiornamento applicativo.

L'importazione può avvenire da uno o più file di testo, contenenti uno o più tracciati, oppure da base dati attraverso la tabella "cout\_dtrecvertmp".

L'utilizzo di più file all'interno di un'unica importazione consentirebbe:

- ✓ l'ottimizzazione dei tempi di elaborazione ;

oppure,

- ✓ l'importazione dei file relativi ai nuovi dipendenti o le variazioni dei dati dei dipendenti già esistenti.

Il **tracciato Paghe Web del file di testo, per importare i rapporti di lavoro**, è il seguente :

<i>Descrizione campo</i>	<i>Da pos.</i>	<i>Per num. pos.</i>	<i>Note</i>
--------------------------	----------------	----------------------	-------------

Cod. azienda/ente	1	6	La chiave di ogni record è il codice azienda/codice dipendente sia per i campi del soggetto sia per quelli del rapporto di lavoro. È possibile convertire tali codici con l'utilizzo della tabella "Dati da convertire" ( <i>Dati comuni/Utilità/Recupero dati integrato</i> ).
Cod. dipendente	7	7	La chiave di ogni record è il codice azienda/codice dipendente sia per i campi del soggetto sia per quelli del rapporto di lavoro. È possibile convertire tali codici con l'utilizzo della tabella "Dati da convertire" ( <i>Dati comuni/Utilità/Recupero dati integrato</i> ).

<i>Descrizione campo</i>	<i>Da pos.</i>	<i>Per num. pos.</i>	<i>Note</i>
Data inizio validità	14	8	Esistono vari formati per le date, il formato standard è AAAAMMGG. La validità di tutti i campi inseriti è la data di validità scritta su ogni record: è possibile non compilare la data lasciando il campo "blank", l'applicativo attribuirà come data di inizio validità 01/01/1800. Se in un mese, il contenuto di un campo deve subire una modifica, il suo valore dovrà essere inserito con una data di storicizzazione corrispondente sempre alla data di validità dopo la chiave azienda/dipendente. Per Paghe Web, in caso di assunzione, si è optato di inserire in questo campo la stessa data di assunzione.
Cod. ricezione	22	12	"H1PAGHEWEBAN" valore fisso su tutti i record. Tale valore è il codice Paghe Web che contiene tutti i campi anagrafici relativi al soggetto e al rapporto di lavoro (comuni e specifici dell'applicazione). È possibile creare nuove ricezioni dati inserendo anche un numero inferiore di campi, è comunque necessario in caso di nuovi codici dipendenti inserire tutti quei campi considerati obbligatori.
Cod. dato	34	12	Rappresenta il nome del campo presente sul file da importare. Consultare <a href="#">Analisi dettagliata – Campi</a> .

Riferimento dato	46	20	Il codice riferimento rappresenta la chiave aggiuntiva tipica di tutte le tabelle di tipo detail (griglia). Consultare l' <a href="#">Analisi dettagliata- Tabelle con campi di riferimento</a> .
Valore	66	40	<p>Rappresenta il valore che deve assumere il campo importato.</p> <p>È utile sapere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ se il valore di un campo è di tipo <b>alfanumerico</b> ma il suo contenuto è un numero, <b>deve essere allineato a sinistra e preceduto da zeri</b>, se all'interno dell'applicativo HR è codificato in questo modo (es. la qualifica di operaio che corrisponde al codice "010" deve essere indicata nello stesso identico modo essendo un campo alfanumerico)</li> <li>✓ se il campo è di tipo <b>numerico</b> <b>va allineato a destra con i decimali separati dal punto oppure dalla virgola.</b></li> </ul> <p>È inoltre possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ inserire o non inserire nel file di input il campo "codice identificativo", tale informazione infatti può essere calcolata automaticamente dalla procedura determinandolo in base alle regole decise all'interno del programma (in modo progressivo, mnemonico o coincidente al codice fiscale)</li> <li>✓ in caso di presenza nella base dati del soggetto, attivando il controllo del codice fiscale durante la fase di importazione, la procedura abbinerà il nuovo rapporto di lavoro al soggetto esistente.</li> </ul>

Il **tracciato Paghe Web del file di testo, per importare le aziende**, è il seguente :  
(Utilizzare la definizione standard HRANAGRACOMP)

<i>Descrizione campo</i>	<i>Da pos.</i>	<i>Per num. pos.</i>	<i>Note</i>
Cod. azienda/ente	1	6	La chiave di ogni record è il codice azienda
Data inizio validità	7	8	Esistono vari formati per le date, il formato standard è AAAAMMGG. La validità di tutti i campi inseriti è la data di validità scritta su ogni record: è possibile non compilare la data lasciando il campo "blank", l'applicativo attribuirà come data di inizio validità 01/01/1800. Se in un mese, il contenuto di un campo deve subire una modifica, il suo valore dovrà essere inserito con una data di storicizzazione corrispondente sempre alla data di validità dopo la chiave azienda/dipendente. Per Paghe Web, in caso di assunzione, si è optato di inserire in questo campo la stessa data di assunzione.
Cod. ricezione	15	12	"HRANAGRACOMP" valore fisso su tutti i record.
Cod. dato	27	12	Rappresenta il nome del campo presente sul file da importare. Consultare <i>Analisi dettagliata – Campi</i> .
Riferimento dato	39	10	Il codice riferimento rappresenta la chiave aggiuntiva tipica di tutte le tabelle di tipo detail (griglia). Consultare l' <i>Analisi dettagliata - Tabelle con campi di riferimento</i> .
Valore	49	40	Rappresenta il valore che deve assumere il campo importato.

Il **tracciato della tabella "cout\_dtrecvertmp"** è il seguente:

<i>Nome campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Chiave</i>
IDCOMPANY	Codice azienda/Ente	Carattere	20	Si
IDEMPLOY	Codice dipendente	Carattere	20	Si

	Se si fa una ricezione verticale per le aziende, indicare "xxxxxxx"			
ANDTSTARTV	Stringa con data inizio validità	Carattere	10	Si
IDRECDEF	Codice ricezione	Carattere	12	Si
IDDATAREC	Codice dato	Carattere	12	Si
ANDATRIF	Riferimento dato	Carattere	70	Si
ANVALUE	Valore	Carattere	100	
IDCOMPEMPL	Codice azienda + Codice dipendente	Carattere	40	



## ◇ CAMPI OBBLIGATORI

Per la creazione di una nuova [ANAGRAFICA SOGGETTO](#) i campi obbligatori, che si diversificano in base alla regola di codifica (*[Dati comuni/Regola di codifica](#)*), sono i seguenti:

■ **Caso 1: Codice progressivo**

- *Nessuno*

■ **Caso 2: Codice mnemonico**

- Cognome
- Nome
- Natura giuridica

■ **Caso 3: Codice fiscale**

- Codice fiscale

### ◇ CAMPI IMPOSTATI IN AUTOMATICO

È possibile non indicare nel file di testo i seguenti campi:

✓ **IDCURRENCY : Valuta**

Se i campi valuta non sono presenti sul file di ricezione dati, in automatico la valuta viene reperita dalla tabella "Utenti/Gruppi informazioni aggiuntive" (*Sistema/Utenti-Gruppi informazioni aggiuntive*)

✓ **IDSTATE : Stato**

Per i tre indirizzi principali:

- Nascita
- Residenza
- Domicilio
- Nascita del componente dello stato di famiglia
- Altri indirizzi

se non presenti sul file di ricezione dati, in automatico il codice stato viene reperito dalla tabella "Utenti/Gruppi informazioni aggiuntive" (*Sistema/Utenti-Gruppi informazioni aggiuntive*)

✓ **Altri automatismi**

Per i tre indirizzi principali:

- Nascita
- Residenza
- Domicilio
- Nascita del componente dello stato di famiglia

- Altri indirizzi

se presente il campo codice catastale comune e non presenti sul file i seguenti campi:

- Codice stato
- Località
- Provincia
- Codice regione

gli stessi verranno determinati automaticamente

Sono state adeguate le funzioni "Attiva controllo C.A.P" e "Attiva controllo Località e Provincia (per gli indirizzi con stato estero)", presenti nella tabella "Utente/Gruppi- Informazioni aggiuntive" (*Sistema*): disattivando tali campi, sarà possibile importare Cap o indirizzi esteri non codificati in tabella.

Per i tre indirizzi principali:

- Nascita
- Residenza
- Domicilio
- Nascita del componente dello stato di famiglia
- Altri indirizzi

se presente il campo località oppure il codice catastale sul file di importazione e non presenti i seguenti campi:

- Codice provincia
- Codice catastale oppure provincia e località
- Codice regione

gli stessi verranno determinati automaticamente.

In fase di primo inserimento, il codice stato (se non è presente sul file), viene determinato leggendo da Tabelle/Sistema/Utenti gruppi informazioni aggiuntive, nella sezione "Indirizzi" campo "*Cod stato*"; in fase di modifica viene reperito dalla storicizzazione precedente a quella che si sta modificando.

*ATTENZIONE ! Attualmente gli automatismi in gestione sono quelli sopra indicati, quindi tutti gli altri campi, che dall'inserimento manuale dell'anagrafica soggetto e rapporto di lavoro sono derivati automaticamente, dovranno essere presenti sul file di ricezione dati.  
In particolare nelle sezioni di PagheWeb, devono essere inseriti sia il piano tabellare(ove previsto) che i campi che normalmente vengono assunti come default nell'immissione manuale.  
Nella sezione "campi" del presente manuale, vengono indicati questi campi.*

### ◇ CONVERSIONE VALORI

Nel caso in cui i valori presenti sul file di input siano diversi da quelli presenti nella base dati, è possibile effettuare una corrispondenza attraverso :

- ✓ l'attivazione del campo "*Da convertire*" presente nella tabella "Definizione ricezione" (*Dati comuni/Utilità/Recupero dati integrato*);
- ✓ la manutenzione della tabella "Dati da convertire" (*Dati comuni/Utilità/Recupero dati integrato*).

[◇ ANALISI DETTAGLIATA](#)
[→ Elenco archivi](#)

Di seguito un elenco dettagliato degli archivi comuni con relativa descrizione contenuti nella colonna "Tabella" del prospetto "Campi" :

Anagrafico Soggetto (Parte Comune)

<i>Applicativo</i>	<i>Archivio</i>	<i>Descrizione</i>
DBM	codd_subject00	Soggetto- Definizione
DBM	codd_subjectsec0	Soggetto – Comuni
DBM	codd_subject03_m	Soggetto- Anagrafici
DBM	codd_subject03	Soggetto – Anagrafici- Tipi soggetto
DBM	codd_subject04	Soggetto- Indirizzi
DBM	codd_subject07	Soggetto- Altri indirizzi
DBM	hrdd_subject08	Soggetto- Altri identificativi personali
DBM	hrdd_subject12	Soggetto – Documenti e permessi
DBM	codd_subject14	Soggetto- Associazione aziende/Enti
DBM	codd_subject15	Soggetto- Presenze
DBM	codd_subject16	Soggetto- Presenze – Terminale

DBM	codd_subject17	Soggetto- Presenze- Rapporto di lavoro
DBM	hrdd_subject20	Soggetto – Stato di famiglia – Componenti familiari
DBM	hrdd_subject21	Soggetto – Stato di famiglia – Variazioni storiche

**Anagrafico Rapporto di lavoro (Parte Comune)**

<i>Applicativo</i>	<i>Archivio</i>	<i>Descrizione</i>
DBM	hrdd_employee00	Rapporto di lavoro- Definizione
DBM	hrdd_employee02	Rapporto di lavoro- Accredito
DBM	hrdd_employee05	Rapporto di lavoro- Anzian./Suddiv.
DBM	hrdd_employee06	Rapporto di lavoro- Strutturali/Contrattuali
DBM	hrdd_employee10	Rapporto di lavoro- Assenze
DBM	hrdd_employee11	Rapporto di lavoro- Rapporto/organico
DBM	hrdd_employee12	Rapporto di lavoro- Comunicazioni per l'impiego
DBM	hrdd_employee14	Rapporto di lavoro- Sindacati
DBM	hrdd_employee26	Rapporto di lavoro – Assegnazione temporanea
DBM	hrdd_employee78	Rapporto di lavoro – Assegnazione temporanea in percentuale
DBM	hrdd_employee79	Rapporto di lavoro- Movimentazione
DBM	hrdd_employeesc1	Rapporto di lavoro- Comuni - Sezioni/sottosezioni

DBM	hrdd_emplsom00	Rapporto somministrato- Definizione
DBM	hrdd_emplsom01	Rapporto somministrato- Dati del rapporto

**Anagrafico Rapporto di lavoro (Paghe Web)**

<i>Applicativo</i>	<i>Archivio</i>	<i>Descrizione</i>
HR1	h1ad_accn	h1ad- Retribuzione- Acconto
HR1	h1ad_agevninail	h1ad- Istituti- Agevolazioni INAIL
HR1	h1ad_assgnucfaml	h1ad- Enti- ANF
HR1	h1ad_assgtaddzl	h1ad- Parametri fiscali- Assoggettamenti e addizionali
HR1	h1ad_assn	h1ad- Comuni- Assenze

<i>Applicativo</i>	<i>Archivio</i>	<i>Descrizione</i>
HR1	h1ad_cont	h1ad- Comuni- Strutturali/contrattuali- Dati inquadramento
HR1	h1ad_datiute_t	h1ad- Dati utente
HR1	h1ad_detr	h1ad- Parametri fiscali- Detrazioni
HR1	h1ad_elempaga_d	h1ad- Elementi di paga- dettaglio
HR1	h1ad_funz	h1ad- Inquadramento- Funzioni
HR1	h1ad_inail	h1ad- Iscrizione INAIL



HR1	h1ad_irap	h1ad- Parametri fiscali- IRAP
HR1	h1ad_netgarn	h1ad- Retribuzione- Netto garantito
HR1	h1ad_oralav	h1ad- Inquadramento- Orario di lavoro
HR1	h1ad_parmaggn	h1ad- Inquadramento- Parametri aggiuntivi
HR1	h1ad_parmcontv	h1ad- Istituti- Parametri contributivi
HR1	h1ad_preindvl	h1ad- Retribuzione- Premio individuale
HR1	h1ad_pres_d	h1ad- Retribuzione- Prestiti- dettaglio
HR1	h1ad_pres_t	h1ad- Retribuzione- Prestiti- testata
HR1	h1ad_prevcompr	h1ad- Istituti- TFR- Scelta previdenziale complementare
HR1	h1ad_qualprevl	h1ad- Comuni- Strutturali/Contrattuali- Qualifica previdenziale
HR1	h1ad_riprn_d	h1ad- Ripartizioni- Dettaglio
HR1	h1ad_riprn_t	h1ad- Ripartizioni- Testata
HR1	h1ad_sind	h1ad- Sindacati
HR1	h1ad_tratpens	h1ad- Istituti- Trattenuta pensione
HR1	h1ad_vociautmh_d	h1ad- Voci automatiche- dettaglio
HR1	h1ad_vocicontv	h1ad- Istituti- Contributi Agevolazioni
HR1	h1ad_vocicontvstor	h1ad- Istituti- Contributi Agevolazioni- storico

<i>Applicativo</i>	<i>Archivio</i>	<i>Descrizione</i>
HR1	h1ad_iscrentistor	h1ad- Istituti- Iscrizioni storico
HR1	h1ad_inpsstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- INPS storico
HR1	h1ad_prevcomprstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- Previdenza complementare storico
HR1	h1ad_altisttstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- Altri istituti storico
HR1	h1ad_asterstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- ASTER storico
HR1	h1ad_biltzebstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- Bilaterali ZEB storico
HR1	h1ad_casedistor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- Cassa Edile storico
HR1	h1ad_enpaiastor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- ENPAIA storico
HR1	h1ad_enpalsstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- ENPALS storico
HR1	h1ad_foneststor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- Fondo EST storico
HR1	h1ad_inpdaistor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- INPDAI storico
HR1	h1ad_inpdapstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- INPDAP storico
HR1	h1ad_inpgistor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- INPGI storico
HR1	h1ad_inpsdomsstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- INPS Gestione domestici stori
HR1	h1ad_inpsseprstor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- INPS Gestione separata storico
HR1	h1ad_ipsemastor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- IPSEMA storico
HR1	h1ad_sanistor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- SANI storico

HR1	h1ad_scaustor	h1ad- Istituti- Iscrizioni- SCAU storico
-----	---------------	--

→ Campi

Di seguito un elenco dettagliato di tutti i campi **con eventuali particolarità**, previsti nelle anagrafiche "Soggetto" e "Rapporto di lavoro"; sarà cura dell'utente valutare i campi da importare e le relative codifiche da adottare.

CODICE RICEZIONE : [H1PAGHEWEBAN](#)

**Soggetto – Sezione "Definizione"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec.</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
FLCHECKOBB	S/N – Controlli di obbligatorietà	C	1	0	codd_subject00	FLCHECKOBB	S N	
IDCODAL	Codice esterno	C	60	0	codd_subject00	IDCODAL		
IDSUBJECT	Cod soggetto	C	16	0	codd_subject00	IDSUBJECT	Facoltativo(Sol o se forzatura)	
IDTPSUBJ	Tipo soggetto	C	6	0	codd_subject03	IDTPSUBJ	Per PagheWeb passare DIPEND	Valore campo IDTPSUBJ

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
FLCHECKOBB	(S)
IDTPSUBJ	(DIPEND) Solo se primo rapporto di lavoro, non passare per riassunzioni

**Soggetto – Sezione "Anagrafici – Tipi soggetto"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec.</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANCITYBT	Dati di nascita- Localita	C	40	0	codd_subject03_m	ANCITYBT		
ANMARMATR	Marittimi- Matricola iscrizione	C	20	0	codd_subject03_m	ANMARMATR		
ANNAME	Ragione sociale 2/Nome	C	40	0	codd_subject03_m	ANNAME		
ANNAMEAGG	Nome aggiuntivo	C	40	0	codd_subject03_m	ANNAMEAGG		
ANPROVINBT	Dati di nascita- Provincia	C	10	0	codd_subject03_m	ANPROVINBT		
ANSURNACQR	Cognome acquisito	C	40	0	codd_subject03_m	ANSURNACQR		
ANSURNAM	Ragione sociale/Cognome	C	40	0	codd_subject03_m	ANSURNAM		

ANZIPCODAG	C.A.P aggiuntivo.	C	20	0	codd_subject03_m	ANZIPCODAG		
ANZIPCODBT	Dati di nascita- C.A.P.	C	10	0	codd_subject03_m	ANZIPCODBT		
ANZONE	Zona/Frazione	C	40	0	codd_subject03_m	ANZONE		
DSTITHONOR	Titolo onorifico	C	60	0	codd_subject03_m	DSTITHONOR		
DTBIRTH	Dati di nascita- Data di nascita	D	8	0	codd_subject03_m	DTBIRTH		
DTENDVL	Data fine validita	D	8	0	codd_subject03_m	DTENDVL		
DTLASTUPDA	Ultima variazione- Data e ora	T	14	0	codd_subject03_m	DTLASTUPDA		
FLACTIVE	Soggetto attivo	C	1	0	codd_subject03_m	FLACTIVE		
IDCATMAR	Marittimi- Categoria di iscrizione	C	1	0	codd_subject03_m	IDCATMAR		
IDCITYBT	Dati di nascita- Cod citta	C	4	0	codd_subject03_m	IDCITYBT		
IDCOMPANYP	Cod azienda/Ente prevalente	C	6	0	codd_subject03_m	IDCOMPANYP		
IDIDENTIFP	Codice fiscale	C	16	0	codd_subject03_m	IDIDENTIFP		

IDLEGALNAT	Codice natura giuridica	C	3	0	codd_subject03_m	IDLEGALNAT		
IDLEVSTUDY	Livello di istruzione	C	2	0	codd_subject03_m	IDLEVSTUDY		
IDMARITAL	Stato civile	C	2	0	codd_subject03_m	IDMARITAL		
IDNATIONAL	Identificativo personale	C	30	0	codd_subject03_m	IDNATIONAL		
IDOFFHARB	Marittimi- Capitaneria iscrizione	C	6	0	codd_subject03_m	IDOFFHARB		
IDRANK	Codice grado	C	6	0	codd_subject03_m	IDRANK		
IDSHIFT	Turno	C	3	0	codd_subject03_m	IDSHIFT		
IDSTATEBT	Dati di nascita- Stato	C	5	0	codd_subject03_m	IDSTATEBT		
IDSTATECT1	Aggiuntivo 1- Stato di cittadinanza	C	5	0	codd_subject03_m	IDSTATECT1		
IDSTATECT2	Aggiuntivo 2- Stato di cittadinanza	C	5	0	codd_subject03_m	IDSTATECT2		
IDSTATECTY	Principale- Stato di cittadinanza	C	5	0	codd_subject03_m	IDSTATECTY		
IDSTUDY	Titolo di studio	C	5	0	codd_subject03_m	IDSTUDY		

IDSUBCOMPT	Azienda appaltatore- Cod azi./Ente sogg.	C	6	0	codd_subject03_m	IDSUBCOMPT		
IDSUBJECTT	Azienda appaltatore- Cod soggetto	C	16	0	codd_subject03_m	IDSUBJECTT		
IDTITHONOW	Titolo onorifico da tabella	C	5	0	codd_subject03_m	IDTITHONOW		
IDUSERNAME	Login- Nome utente	C	50	0	codd_subject03_m	IDUSERNAME		
IDVAT	Partita IVA	C	11	0	codd_subject03_m	IDVAT		
MMSUBJECT	Note soggetto	M	10	0	codd_subject03_m	MMSUBJECT		
MNHISTORY	Note di storicizzazione	M	10	0	codd_subject03_m	MNHISTORY		
QTMAXDAYLAN	Giorni imbarco medio	N	5	0	codd_subject03_m	QTMAXDAYLAN		
TPIDENTIFP	Tipologia codice fiscale	C	1	0	codd_subject03_m	TPIDENTIFP		
TPSEX	Dati di nascita- Sesso	C	1	0	codd_subject03_m	TPSEX		

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

<i>Cod. campo</i>	<i>Valore</i>
FLACTIVE	(S)
IDLEGALNAT	(000)
TPIDENTIFP	(N)

**Soggetto – Sezione "Indirizzi"**

***Residenza – Domicilio fiscale***

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANADDRES2	Domicilio fis./Residenza- Indirizzo alternativo	C	40	0	codd_subject04	ANADDRES2		
ANADDRESAD	Legale/Domicilio fiscale- Indirizzo	C	40	0	codd_subject04	ANADDRESA D		
ANADDRESD2	Legale/Domicilio fiscale- Indirizzo alternativo	C	40	0	codd_subject04	ANADDRESD 2		
ANADDRESRS	Domicilio fis./Residenza- Indirizzo	C	40	0	codd_subject04	ANADDRESRS		
ANCIVICNAD	Legale/Domicilio fiscale- Numero civico	C	8	0	codd_subject04	ANCIVICNAD		
ANCIVICNRS	Domicilio fis./Residenza- Numero civico	C	8	0	codd_subject04	ANCIVICNRS		



ANEMAILRS	Domicilio fis./Residenza- E-mail	C	70	0	codd_subject04	ANEMAILRS		
ANEMERGRS	Domicilio fis./Residenza- Contatto di emergenza	C	100	0	codd_subject04	ANEMERGRS		
ANEMERGAD	Legale/Domicilio fis.- Contatto di emergenza	C	100	0	codd_subject04	ANEMERGAD		
ANFAXAD	Legale/Domicilio fiscale- Nr. FAX	C	20	0	codd_subject04	ANFAXAD		
ANFAXRS	Domicilio fis./Residenza- Nr. FAX	C	20	0	codd_subject04	ANFAXRS		
ANMAILPECD	Legale/Domicilio fis.- E-mail PEC	C	100	0	codd_subject04	ANMAILPECD		
ANMAILPECR	Domicilio fis./Residenza- E-mail PEC	C	100	0	codd_subject04	ANMAILPECR		
ANMOBILTEL	Domicilio fis./Residenza- Nr. cellulare	C	20	0	codd_subject04	ANMOBILTEL		
ANPREFIXAD	Legale/Domicilio fiscale- Prefisso	C	10	0	codd_subject04	ANPREFIXAD		
ANPREFIXRS	Domicilio fis./Residenza- Prefisso	C	10	0	codd_subject04	ANPREFIXRS		
ANPROVINAD	Legale/Domicilio fiscale- Provincia	C	10	0	codd_subject04	ANPROVINAD	Cod. provincia	
ANPROVINRS	Domicilio fis./Residenza- Provincia	C	10	0	codd_subject04	ANPROVINRS	Cod. provincia	
ANTELEFAD	Legale/Domicilio fiscale- Nr. telefono	C	20	0	codd_subject04	ANTELEFAD		
ANTELEFRS	Domicilio fis./Residenza- Nr. telefono	C	20	0	codd_subject04	ANTELEFRS		
ANWEBRS	Domicilio fis./Residenza- Indirizzo WEB	C	250	0	codd_subject04	ANWEBRS		
ANZIPCODAD	Legale/Domicilio fiscale- C.A.P.	C	10	0	codd_subject04	ANZIPCODAD		
ANZIPCODGD	Legale/Domicilio fiscale- C.A.P. Agg.	C	20	0	codd_subject04	ANZIPCODGD		
ANZIPCODGR	Domicilio fis./Residenza- C.A.P. Agg.	C	20	0	codd_subject04	ANZIPCODGR		

ANZIPCODRS	Domicilio fis./Residenza- C.A.P.	C	10	0	codd_subject04	ANZIPCODRS		
ANZONEAD	Legale/Domicilio fiscale- Zona/Frazione	C	60	0	codd_subject04	ANZONEAD		
ANZONERS	Domicilio fis./Residenza- Zona/Frazione	C	60	0	codd_subject04	ANZONERS		
DSCITYAD	Legale/Domicilio fiscale- Localita	C	40	0	codd_subject04	DSCITYAD		
DSCITYRS	Domicilio fis./Residenza- Localita	C	40	0	codd_subject04	DSCITYRS		
IDCITYAD	Legale/Domicilio fiscale- Codice citta	C	4	0	codd_subject04	IDCITYAD	Cod.catastale città	
IDCITYRS	Domicilio fis./Residenza- Cod citta	C	4	0	codd_subject04	IDCITYRS	Cod.catastale città	
IDRGNAD	Legale/Domicilio fiscale- Regione fiscale	C	2	0	codd_subject04	IDRGNAD	Consultare tabella <a href="#">IDRGN</a>	
IDRGNRS	Domicilio fis./Residenza- Regione fiscale	C	2	0	codd_subject04	IDRGNRS	Consultare tabella <a href="#">IDRGN</a>	
IDSTATEAD	Legale/Domicilio fiscale- Stato	C	5	0	codd_subject04	IDSTATEAD	Consultare tabella <a href="#">IDSTATE</a>	
IDSTATERS	Domicilio fis./Residenza- Stato	C	5	0	codd_subject04	IDSTATERS	Consultare tabella <a href="#">IDSTATE</a>	
MNHISTORY1	Note di storicizzazione	M	10	0	codd_subject04	MNHISTORY		
SU04DTENDVL	Data fine validita	D	8	0	codd_subject04	DTENDVL		

**Soggetto – Sezione "Altri indirizzi"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANADDRESS	Indirizzo	C	40	0	codd_subject07	ANADDRESS		Valore campo TPADDRESS
ANADDRESS2	Indirizzo alternativo	C	40	0	codd_subject07	ANADDRESS2		Valore campo TPADDRESS
ANCIVICN	Numero civico	C	8	0	codd_subject07	ANCIVICN		Valore campo TPADDRESS
ANEMAIL	Indirizzo E-mail	C	70	0	codd_subject07	ANEMAIL		Valore campo TPADDRESS
ANFAX	Nr. FAX	C	20	0	codd_subject07	ANFAX		Valore campo TPADDRESS
ANMAILPEC	Indirizzo E-mail PEC	C	100	0	codd_subject07	ANMAILPEC		Valore campo TPADDRESS
ANMOBILTEL	Nr. cellulare	C	20	0	codd_subject07	ANMOBILTEL		Valore campo TPADDRESS
ANOFFICE	Riferimento stanza ufficio	C	20	0	codd_subject07	ANOFFICE		Valore campo TPADDRESS
ANPREFIX	Prefisso	C	10	0	codd_subject07	ANPREFIX		Valore campo TPADDRESS
ANPREFIXEE	Prefisso internazionale	C	10	0	codd_subject07	ANPREFIXEE		Valore campo TPADDRESS
ANPREFIXMB	Prefisso cellulare internazionale	C	10	0	codd_subject07	ANPREFIXMB		Valore campo TPADDRESS

ANPROVIN	Provincia	C	10	0	codd_subject07	ANPROVIN		Valore campo TPADDRESS
ANTELEF	Nr. telefono	C	20	0	codd_subject07	ANTELEF		Valore campo TPADDRESS
ANWEB	Indirizzo WEB	C	250	0	codd_subject07	ANWEB		Valore campo TPADDRESS
ANZIPCOD	C.A.P.	C	10	0	codd_subject07	ANZIPCOD		Valore campo TPADDRESS
ANZIPCODAG	C.A.P aggiuntivo	C	20	0	codd_subject07	ANZIPCODAG		Valore campo TPADDRESS
ANZONE	Zona/Frazione	C	60	0	codd_subject07	ANZONE		Valore campo TPADDRESS
DSCITY	Localita	C	40	0	codd_subject07	DSCITY	Descrizione città	Valore campo TPADDRESS
DSCOMPANY	Ragione sociale	C	40	0	codd_subject07	DSCOMPANY		Valore campo TPADDRESS
DSCOMPANY2	Ragione sociale 2	C	40	0	codd_subject07	DSCOMPANY 2		Valore campo TPADDRESS
IDCITY	Codice citta	C	4	0	codd_subject07	IDCITY	Cod.catastale città	Valore campo TPADDRESS
IDCOMPANY	Codice azienda/Ente	C	6	0	codd_subject07	IDCOMPANY		Valore campo TPADDRESS
IDSTATE	Stato	C	5	0	codd_subject07	IDSTATE		Valore campo TPADDRESS

MMNOTE	Note	M	10	0	codd_subject07	MMNOTE		Valore campo TPADDRESS
SU10DTENDVL	Data fine validita	D	8	0	codd_subject07	DTENDVL		Valore campo TPADDRESS
TPADDRESS	Tipo indirizzo	C	6	0	codd_subject07	TPADDRESS	Consultare tabella <a href="#">TPADDRESS</a>	Valore campo TPADDRESS

**Soggetto – Sezione "Stato di famiglia – Componenti familiari"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANCITYBT2	Nascita- Localita'	C	40	0	hrdd_subject20	ANCITYBT	Descrizione città	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
ANNAME3	Nome	C	40	0	hrdd_subject20	ANNAME		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
ANPROVINBT2	Nascita- Provincia	C	10	0	hrdd_subject20	ANPROVINBT		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
ANSURNAME	Cognome	C	40	0	hrdd_subject20	ANSURNAME		Valore campo TPRELATION1

								QTFAMILY
ANZPCODAG3	Nascita- C.A.P aggiuntivo	C	20	0	hrdd_subject20	ANZPCODAG	Utile per Stati esteri	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
ANZPCODBT2	Nascita- C.A.P	C	10	0	hrdd_subject20	ANZPCODBT		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
ANZONE3	Nascita- Zona/Frazione	C	40	0	hrdd_subject20	ANZONE		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
DTADOPTION	Data ingresso in famiglia	D	8	0	hrdd_subject20	DTADOPTION	AAAAMMGG (Rappresenta la data di ingresso in famiglia)	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
DTBIRTH2	Nascita- Data di nascita	D	8	0	hrdd_subject20	DTBIRTH	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
DTMARRY	Data matrimonio	D	8	0	hrdd_subject20	DTMARRY	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
FLCHILDNO	Congedi parentali- figlio non riconosciuto da altro gen.	C	1	0	hrdd_subject20	FLCHILDNO		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY

FLDEAD	Deceduto	C	1	0	hrdd_subject20	FLDEAD		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
FLPAMULT	Congedi parentali- Parto multiplo	C	1	0	hrdd_subject20	FLPAMULT		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
IDCITYBT2	Nascita- Cod citta'	C	4	0	hrdd_subject20	IDCITYBT	Codice catastale Città	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
IDIDENTIFP2	Codice fiscale	C	16	0	hrdd_subject20	IDIDENTIFP		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
IDNATIONAL2	Identificativo personale	C	30	0	hrdd_subject20	IDNATIONAL		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
IDPAMULT	Congedi parentali- Cod parto multiplo	N	3	0	hrdd_subject20	IDPAMULT		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
IDSTATEBT2	Nascita- Stato	C	5	0	hrdd_subject20	IDSTATEBT	Consultare tabella <a href="#">IDSTATE</a>	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
IDSUBCOMPC	Congedi parentali- Altro genitore azienda	C	6	0	hrdd_subject20	IDSUBCOMP C		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY

IDSUBJECTC	Congedi parentali- Altro genitore identificativo	C	16	0	hrdd_subject20	IDSUBJECTC		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
MNNOTE	Note	M	10	0	hrdd_subject20	MNNOTE		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTFAMILY	Identificativo familiare	N	3	0	hrdd_subject20	QTFAMILY	Numero progressivo	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTGGUSE	Congedi parentali- N. GG già usufruiti gen.1	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSE		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTGGUSE2	Congedi parentali- N. GG già usufruiti gen.2	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSE2		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTGGUSE3	Congedi parentali- N. GG già usufruiti gen.3	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSE3		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTGGUSE4	Congedi parentali- N. GG già usufruiti gen.4	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSE4		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTGGUSEG1	Congedi parentali- N. GG già usufruiti altro gen.1	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSEG1		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY



QTGGUSEG2	Congedi parentali- N. GG già usufruiti altro gen.2	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSEG2		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTGGUSEG3	Congedi parentali- N. GG già usufruiti altro gen.3	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSEG3		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
QTGGUSEG4	Congedi parentali- N. GG già usufruiti altro gen.4	N	5	0	hrdd_subject20	QTGGUSEG4		Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
TPADOPTION	Adozione	C	1	0	hrdd_subject20	TPADOPTION	S – Si nazionale T – Si internazionale N- No Per coniuge e altro familiare impostare fisso "N"	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
TPRELATION1	Grado di parentela	C	1	0	hrdd_subject20	TPRELATION	0 – Coniuge 1 – Figlio 2 – Altro familiare	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY
TPSEX2	Nascita- Sesso	C	1	0	hrdd_subject20	TPSEX	M F	Valore campo TPRELATION1 QTFAMILY

Soggetto – Sezione "Stato di famiglia – Variazioni storiche"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
DTENDAUT	Data scadenza aut.INPS	D	8	0	hrdd_subject21	DTENDAUT		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
DTINPSAUT1	Data aut. INPS	D	8	0	hrdd_subject21	DTINPSAUT	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
DTINVALID	Data decorrenza	D	8	0	hrdd_subject21	DTINVALID	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
DTSCDOC11	Data scadenza doc 1- Componente	D	8	0	hrdd_subject21	DTSCDOC1	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
DTSCDOC21	Data scadenza doc 2- Componente	D	8	0	hrdd_subject21	DTSCDOC2	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
DTSCDOC31	Data scadenza doc 3- Componente	D	8	0	hrdd_subject21	DTSCDOC3	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
DTSCDOC41	Data scadenza doc 4- Componente	D	8	0	hrdd_subject21	DTSCDOC4	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1

DTSCDOC51	Data scadenza doc 5-Componente	D	8	0	hrdd_subject21	DTSCDOC5	AAAAMMGG	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
FL100AFSON	Detrazione 100% affidamento figli	C	1	0	hrdd_subject21	FL100AFSON		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
FLANF1	Assegni familiari	C	1	0	hrdd_subject21	FLANF	S – SI N- NO	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
FLDEDFSC1	Fiscalmente a carico	C	1	0	hrdd_subject21	FLDEDFSC	S – SI N- NO	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
FLDEDSPOUS1	Figlio in mancanza del coniuge	C	1	0	hrdd_subject21	FLDEDSPOUS	S – SI N- NO	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
FLFIRSTCH	Primo figlio	C	1	0	hrdd_subject21	FLFIRSTCH	S – SI N- NO	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
FLINABCM	Diversamente abile	C	1	0	hrdd_subject21	FLINABCM	S – SI N- NO	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
FLINVALID	Inabilità	C	1	0	hrdd_subject21	FLINVALID	S – SI N- NO	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1

FLSTUDAPPR	Studente o apprendista	C	1	0	hrdd_subject21	FLSTUDAPPR		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
IDCATPROT	Cod categoria protetta	C	3	0	hrdd_subject21	IDCATPROT	Consultare tabella <a href="#">IDCATPROT</a>	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
IDDOC11	Doc 1- Componente	C	2	0	hrdd_subject21	IDDOC1		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
IDDOC21	Doc 2- Componente	C	2	0	hrdd_subject21	IDDOC2		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
IDDOC31	Doc 3- Componente	C	2	0	hrdd_subject21	IDDOC3		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
IDDOC41	Doc 4- Componente	C	2	0	hrdd_subject21	IDDOC4		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
IDDOC51	Doc 5- Componente	C	2	0	hrdd_subject21	IDDOC5		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
MMNOTE1	Note	M	10	0	hrdd_subject21	MMNOTE		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1

PEDEFSC1	% spettanza	N	6	2	hrdd_subject21	PEDEFSC		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
QTFAMILY1	Identificativo familiare	N	3	0	hrdd_subject21	QTFAMILY	E' un numero progressivo che deve coincidere con QTFAMILY presente nella tabella hrdd_subject20	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
QTINPSAUT1	Numero aut. INPS	C	10	0	hrdd_subject21	QTINPSAUT		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
SU21DTENDVL	Data di fine validita'	D	8	0	hrdd_subject21	DTENDVL	AAAAMMGG se non presente verrà inserito 31/12/2999	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
TPFAMMEMB	Tipo membro altro familiare per ANF	C	1	0	hrdd_subject21	TPFAMMEMB		Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1
TPRELATION2	Grado di parentela	C	1	0	hrdd_subject21	TPRELATION	0 – Coniuge 1 – Figlio 2 – Altro familiare	Valore campo TPRELATION2 QTFAMILY1

Soggetto – Sezione "Documenti e Permessi"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
IDDOC	Codice documento	C	10	0	hrdd_subject12	IDDOC		Valore campo IDDOC
FLDELIVER	Consegnato SI/NO	C	1	0	hrdd_subject12	FLDELIVER	S – Sì N- No	Valore campo IDDOC
FLGIVBACK	Restituito S/N	C	1	0	hrdd_subject12	FLGIVBACK	S – Sì N- No	Valore campo IDDOC
DTSTARTDC	Data rilascio	D	8	0	hrdd_subject12	DTSTARTDC	Il campo non deve essere indicato come record, ma il valore della data rappresenta la data validità del record	Valore campo IDDOC
FLTRATTENUTA	Trattenuta S/N	C	1	0	hrdd_subject12	FLTRATTENUTA	S/N	Valore campo IDDOC
FLRENAWAL	In attesa di rinnovo	C	1	0	hrdd_subject12	FLRENAWAL	S N	Valore campo IDDOC

Rapporto di lavoro – Sezione "Definizione"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
FLRELATION	Rapporto collegato	C	1	0	hrdd_employee00	FLRELATION	S – Rapporto collegato N – Rapporto non collegato	
FLPREVALE	Rapporto prevalente	C	1	0	hrdd_employee00	FLPREVALE	0-1	
IDCODAL1	Codice esterno	C	60	0	hrdd_employee00	IDCODAL		

Rapporto di lavoro – Sezione "Accredito"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANASSIGN	Istruz. delega/procura per bonifico domic.	C	60	0	hrdd_employee02	ANASSIGN		Valore campo IDREFDET1
ANBCODE	BBAN- CIN accredito dipendente	C	5	0	hrdd_employee02	ANBCODE		Valore campo IDREFDET1
ANCHKACCEM	BBAN- C/C accredito dipendente	C	20	0	hrdd_employee02	ANCHKACCEM		Valore campo IDREFDET1

ANNOTE	Note aggiuntive	C	60	0	hrdd_employee0 2	ANNOTE		Valore campo IDREFDET1
DC02DTENDVL	Data fine validita' record	D	8	0	hrdd_employee0 2	DTENDVL		Valore campo IDREFDET1
FLMAIN	Accredito principale	C	1	0	hrdd_employee0 2	FLMAIN	S N	Valore campo IDREFDET1
IDABI	BBAN- Cod ABI accredito dip.	C	5	0	hrdd_employee0 2	IDABI		Valore campo IDREFDET1
IDABIBANK	BBAN- Cod banca accredito dipendente	C	5	0	hrdd_employee0 2	IDABIBANK		Valore campo IDREFDET1
IDBANKFG	Cod banca estera	C	11	0	hrdd_employee0 2	IDBANKFG		Valore campo IDREFDET1
IDCAB	BBAN- Cod CAB accredito dip.	C	5	0	hrdd_employee0 2	IDCAB		Valore campo IDREFDET1
IDCABBANK	BBAN- Cod sportello bancario accredito dipendente	C	5	0	hrdd_employee0 2	IDCABBANK		Valore campo IDREFDET1
IDCIG	Cod identificativo gara (CIG)	C	10	0	hrdd_employee0 2	IDCIG		Valore campo IDREFDET1
IDCUP	Cod unico di progetto (CUP)	C	15	0	hrdd_employee0 2	IDCUP		Valore campo IDREFDET1
IDCURRENCY2	Cod valuta importo fisso da accreditare	C	3	0	hrdd_employee0 2	IDCURRENCY		Valore campo IDREFDET1
IDCURRFG	Divisa conto estero	C	3	0	hrdd_employee0 2	IDCURRFG		Valore campo IDREFDET1



IDDEBTGRP1	Cod gruppo addebito	C	6	0	hrdd_employee0 2	IDDEBTGRP		Valore campo IDREFDET1
IDIBANCNTY	IBAN- Paese accredito dipendente	C	2	0	hrdd_employee0 2	IDIBANCNTY		Valore campo IDREFDET1
IDIBANDIGT	IBAN- Check digit accredito dipendente	C	2	0	hrdd_employee0 2	IDIBANDIGT		Valore campo IDREFDET1
IDIBANFG	Coordinate IBAN/Nr. conto per l'estero	C	34	0	hrdd_employee0 2	IDIBANFG		Valore campo IDREFDET1
IDPAY	Cod tipo pagamento	C	2	0	hrdd_employee0 2	IDPAY	<b>ZA</b> – Accredito su c/c bancario <b>ZB</b> –Assegni bancari <b>ZC</b> – Assegno circolare <b>ZD</b> – Bonifico domiciliato <b>ZE</b> – Bonifico su c/c estero <b>ZS</b> - Contanti allo sportello	Valore campo IDREFDET1
IDREFDET1	Cod riferimento per recupero dati	N	4	0	hrdd_employee0 2	IDREFDET		Valore campo IDREFDET1
IDSUBCOMPB	Beneficiario diverso- Cod azienda soggetto	C	6	0	hrdd_employee0 2	IDSUBCOMPB		Valore campo IDREFDET1

IDSUBJECTB	Beneficiario diverso- Cod soggetto	C	16	0	hrdd_employee0 2	IDSUBJECTB		Valore campo IDREFDET1
PETKPAY	Percentuale sul netto da accreditare	N	6	2	hrdd_employee0 2	PETKPAY		Valore campo IDREFDET1
TPPAYTYPE	Accredito da utilizzare per Retrib./Acc./Entr.	C	1	0	hrdd_employee0 2	TPPAYTYPE		Valore campo IDREFDET1
VATKPAY	Importo fisso da accreditare	N	14	2	hrdd_employee0 2	VATKPAY		Valore campo IDREFDET1

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
FLMAIN	(S)
IDREFDET1	(N) di solito 1 per la prima banca

Rapporto di lavoro – Sezione "Anzianità/Suddivisione"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
DTSENAGRM	Data di assunzione contrattuale	D	8	0	hrdd_employee0 5	DTSENAGRM	Attenzione! Il campo viene anche	

							utilizzato per la determinazione e del contributo minimo Previdai	
DTCOVTT	Data di assunzione convenzionale	D	8	0	hrdd_employee05	DTCOVTT		

Rapporto di lavoro "Strutturali/Contrattuali"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANMONTHNUM	Num mesi precedenti per calcolo tariffe	C	2	0	hrdd_employee06	ANMONTHNUM		
DC06DTENDVL	Data fine validita record	D	8	0	hrdd_employee06	DTENDVL		
DTEXPAPPR	Data scadenza apprendistato	D	8	0	hrdd_employee06	DTEXPAPPR		
DTNEXTADV	Data prossimo avanzamento	D	8	0	hrdd_employee06	DTNEXTADV		

FLAPPLCOEF	Applica coefficiente ai dati mensili	C	1	0	hrdd_employee06	FLAPPLCOEF	0 – Come da azienda ente S – Sì N- No	
FLNOAGRCOM	Disabilitazione contratto- Aziendale	C	1	0	hrdd_employee06	FLNOAGRCOM	S N	
FLNOAGRGRRC	Disabilitazione contratto- Raggr.Aziende	C	1	0	hrdd_employee06	FLNOAGRGRRC	S N	
FLNOAGRPRO	Disabilitazione contratto- Provinciale	C	1	0	hrdd_employee06	FLNOAGRPRO	S N	
FLNOAGRREG	Disabilitazione contratto- Regionale	C	1	0	hrdd_employee06	FLNOAGRREG	S N	
FLNOAGRUSR	Disabilitazione contratto- Liv. Utente	C	1	0	hrdd_employee06	FLNOAGRUSR	S N	
IDAGRMNT	Cod contratto	C	5	0	hrdd_employee06	IDAGRMNT		
IDAGRPRO	Cod provincia per gestioni contrattuali	C	10	0	hrdd_employee06	IDAGRPRO		
IDAGRGRGN	Cod regioni per gestioni contrattuali	C	2	0	hrdd_employee06	IDAGRGRGN		
IDBRANCH	Cod settore contrattuale	C	3	0	hrdd_employee06	IDBRANCH		
IDGRPCOMP	Cod raggr.azienda per gestioni contrattuali	C	3	0	hrdd_employee06	IDGRPCOMP		

IDGRPPAY	Cod raggruppamento retributivo	C	6	0	hrdd_employee06	IDGRPPAY		
IDLVAGRMNT	Cod livello contrattuale	C	3	0	hrdd_employee06	IDLVAGRMNT		
IDPLANTB	Cod piano tabellare	C	5	0	hrdd_employee06	IDPLANTB		
IDPRCATE	Cod categoria professionale	C	3	0	hrdd_employee06	IDPRCATE		
IDPRESGRP	Cod gruppo di calcolo presenze	C	10	0	hrdd_employee06	IDPRESGRP		
IDPRFISTAT	Cod mansione ISTAT- UNILAV	C	6	0	hrdd_employee06	IDPRFISTAT		
IDPROFESS	Cod mansione	C	6	0	hrdd_employee06	IDPROFESS		
IDQUAGRMNT	Cod qualifica contrattuale	C	3	0	hrdd_employee06	IDQUAGRMNT		
IDQUCP2011	Codice qualifica professionale ISTAT CP2011	C	7	0	hrdd_employee06	IDQUCP2011		
IDTBLHH	Cod orario contrattuale	C	9	0	hrdd_employee06	IDTBLHH		
IDWTAGRGR	Cod gruppo di calcolo voce paga	C	3	0	hrdd_employee06	IDWTAGRGR		
MNHISTORY3	Note di storicizzazione	M	10	0	hrdd_employee06	MNHISTORY		

QTHHIND	Somministrati: Divisore orario personale	N	6	2	hrdd_employee06	QTHHIND		
TPAPPR	Tipo apprendistato	C	1	0	hrdd_employee06	TPAPPR		

**Rapporto di lavoro – Sezione "Assenze"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
DC10DTENDVL	Data fine validita	D	8	0	hrdd_employee10	DTENDVL		
FLFAMCARHO	Carico familiare per ricovero ospedaliero	C	1	0	hrdd_employee10	FLFAMCARHO	S-N (Obblig.)	
IDDYWKAS	Cod giornate settimanali per assenze 01	C	2	0	hrdd_employee10	IDDYWKAS		
IDDYWKAS02	Cod giornate settimanali per assenze 02	C	2	0	hrdd_employee10	IDDYWKAS02		
IDDYWKAS03	Cod giornate settimanali per assenze 03	C	2	0	hrdd_employee10	IDDYWKAS03		
IDDYWKAS04	Cod giornate settimanali per assenze 04	C	2	0	hrdd_employee10	IDDYWKAS04		
IDDYWKAS05	Cod giornate settimanali per assenze 05	C	2	0	hrdd_employee10	IDDYWKAS05		

IDGRPAS03	Cod raggr. assenze 03	C	4	0	hrdd_employee1 0	IDGRPAS03		
IDGRPAS04	Cod raggr. assenze 04	C	4	0	hrdd_employee1 0	IDGRPAS04		
IDGRPAS05	Cod raggr. assenze 05	C	4	0	hrdd_employee1 0	IDGRPAS05		
IDGRPASIA	Cod raggr. assenze 02 (INAIL)	C	4	0	hrdd_employee1 0	IDGRPASIA		
IDGRPASIP	Cod raggr. assenze 01 (INPS)	C	4	0	hrdd_employee1 0	IDGRPASIP		
IDQUAAS	Cod qualifica per assenze 01	C	2	0	hrdd_employee1 0	IDQUAAS		
IDQUAAS02	Cod qualifica per assenze 02	C	2	0	hrdd_employee1 0	IDQUAAS02		
IDQUAAS03	Cod qualifica per assenze 03	C	2	0	hrdd_employee1 0	IDQUAAS03		
IDQUAAS04	Cod qualifica per assenze 04	C	2	0	hrdd_employee1 0	IDQUAAS04		
IDQUAAS05	Cod qualifica per assenze 05	C	2	0	hrdd_employee1 0	IDQUAAS05		
MNHISTORY5	Note di storicizzazione	M	10	0	hrdd_employee1 0	MNHISTORY		
QTFRHH	Gestione eventi a ore- Dalle ore	C	2	0	hrdd_employee1 0	QTFRHH		

QTFRMM	Gestione eventi a ore- Dai minuti	C	2	0	hrdd_employee1 0	QTFRMM		
QTTOHH	Gestione eventi a ore- Alle ore	C	2	0	hrdd_employee1 0	QTTOHH		
QTTOMM	Gestione eventi a ore- Ai minuti	C	2	0	hrdd_employee1 0	QTTOMM		
QTHHWKTH1	Ore teoriche giornaliere 1	N	5	2	hrdd_employee1 0	QTHHWKTH1		
QTHHWKTH2	Ore teoriche giornaliere 2	N	5	2	hrdd_employee1 0	QTHHWKTH2		
QTHHWKTH3	Ore teoriche giornaliere 3	N	5	2	hrdd_employee1 0	QTHHWKTH3		
TPABSCALC	Tipo calcolo assenza (1,2,3)	C	1	0	hrdd_employee1 0	TPABSCALC		

**Rapporto di lavoro – Sezione "Rapporto/Organico"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANALTMATR	Matricola alternativa	C	20	0	hrdd_employee1 1	ANALTMATR		
ANDOCUL68	Legge 68 numero atto	C	30	0	hrdd_employee1 1	ANDOCUL68		



ANGENMATR	Matricola generale	C	6	0	hrdd_employee1 1	ANGENMATR		
ANMATPROV	Matricola di provenienza	C	10	0	hrdd_employee1 1	ANMATPROV		
ANTIRCONV	Numero convenzione tirocinio	C	10	0	hrdd_employee1 1	ANTIRCONV		
DC11DTENDVL	Data fine validita	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTENDVL		
DSCMPUSE	Ragione sociale azienda utilizzatrice	C	40	0	hrdd_employee1 1	DSCMPUSE		
DSCOMPSOM	Des azienda somministratrice	C	40	0	hrdd_employee1 1	DSCOMPSOM		
DTASSUMFIS	Trasferimenti societari- Data assunzione di provenienza	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTASSUMFIS		
DTASSUMPT	Data assunzione	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTASSUMPT		
DTCOEND	Contratto di collaboraz.- Fine validita	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTCOEND		
DTCONVL68	Legge 68 data nulla osta/convenzione	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTCONVL68		
DTCOSTART	Contratto di collaboraz.- Inizio validita	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTCOSTART		
DTENDJS	Data fine job sharing	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTENDJS		

DTENDPT	Data fine part-time	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTENDPT		
DTENTPROF	Data entrata in ruolo	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTENTPROF		
DTEXPDT	Fiscale- Data scadenza tempo determinato	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTEXPDT		
DTEXPDTP	Prev.- Data scadenza tempo determinato	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTEXPDTP		
DTEXPTRIES	Data scadenza prova	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTEXPTRIES		
DTFIRSTEMP	Data di prima occupazione	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTFIRSTEMP		
DTINCOMEGR	Data ingresso nel gruppo	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTINCOMEG R		
DTLASTPROM	Data ultima promozione	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTLASTPROM		
DTLAYOFF	Data cessazione	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTLAYOFF		
DTREGISTER	Data di iscriz. al fondo per i lav. di prima occupazione	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTREGISTER		
DTSTARTJS	Data inizio job sharing	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTSTARTJS		
DTSTARTLV	Data inizio anzianita livello	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTSTARTLV		

DTSTARTOPF	Op. Soc. Trasferito Da-Data inizio	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTSTARTOPF		
DTSTARTOPT	Op. Soc. Trasferito A-Data inizio	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTSTARTOPT		
DTSTARTPT	Data inizio part-time	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTSTARTPT		
DTTIRCONV	Data convenzione tirocinio	D	8	0	hrdd_employee1 1	DTTIRCONV		
FLASSOBBL68	Legge 68 Assunto in ottemperanza all'obbligo	C	1	0	hrdd_employee1 1	FLASSOBBL68	S-N	
FLDEFERRED	Elaborazione cedolino con variabili relative al mese precede	C	1	0	hrdd_employee1 1	FLDEFERRED	S-N	
FLJOBSSHAR	Job- Sharing	C	1	0	hrdd_employee1 1	FLJOBSSHAR	S-N	
FLREPLACE	Dipendente sostituito	C	1	0	hrdd_employee1 1	FLREPLACE		
IDABSPART	Cod assenza particolare	C	4	0	hrdd_employee1 1	IDABSPART		
IDACTIVITY	Attività/Lavorazione	C	15	0	hrdd_employee1 1	IDACTIVITY		
IDBUSINESS	Cod business unit	C	5	0	hrdd_employee1 1	IDBUSINESS		
IDCATPROT1	Cod categoria protetta	C	3	0	hrdd_employee1 1	IDCATPROT	Consultare tabella → IDCATPROT	

IDCAUSEASS	Tipo assunzione	C	3	0	hrdd_employee1 1	IDCAUSEASS	Consultare tabella <a href="#">IDCAUSEASS</a>	<b><u>Non gestito in PagheWeb</u></b>
IDCAUSELOF	Tipo cessazione	C	3	0	hrdd_employee1 1	IDCAUSELOF		
IDCLIENT	Codice cliente	C	15	0	hrdd_employee1 1	IDCLIENT		
IDCFMPUSE	Cod fiscale azienda utilizzatrice	C	16	0	hrdd_employee1 1	IDCFMPUSE		
IDCOMPANYF	Op. Soc. Trasferito Da-Cod azienda/Ente	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDCOMPANYF		
IDCOMPANYT	Op. Soc. Trasferito A-Cod azienda/Ente	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDCOMPANYT		
IDCOMPLINK	Cod azienda per rapporto collegato	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDCOMPLINK		
IDCOMPSOM	Cod azienda somministratrice	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDCOMPSOM		
IDCOMTUTOR	Cod azienda/Ente tutore	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDCOMTUTO R		
IDCOSTCNT	Cod centro di costo	C	15	0	hrdd_employee1 1	IDCOSTCNT		
IDCOSTUTOR	Cod azienda soggetto	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDCOSTUTOR		
IDCURRPRT	Cod valuta per stampe	C	3	0	hrdd_employee1 1	IDCURRPRT		

IDDEPENDEN	Cod filiale/dipendenza	C	10	0	hrdd_employee1 1	IDDEPENDEN		
IDEMPLLINK	Cod rapporto collegato	C	7	0	hrdd_employee1 1	IDEMPLLINK		
IDEMPLOYF	Op. Soc. Trasferito Da-Cod dipendente	C	7	0	hrdd_employee1 1	IDEMPLOYF		
IDEMPLOYT	Op. Soc. Trasferito A-Cod dipendente	C	7	0	hrdd_employee1 1	IDEMPLOYT		
IDEMPSOMM	Tipo lavoratore somministrato	C	1	0	hrdd_employee1 1	IDEMPSOMM	N-No 1-Lavoratore somministrato Assolavoro 2-Lavoratore somministrato alleanza lavoro	
IDEMPTUTOR	Cod rapporto di lavoro tutore	C	7	0	hrdd_employee1 1	IDEMPTUTOR		
IDGRPEM	Cod status dipendente	C	3	0	hrdd_employee1 1	IDGRPEM		
IDINTERNAL	Codice interno	C	20	0	hrdd_employee1 1	IDINTERNAL		
IDINTORD	Internal order	C	15	0	hrdd_employee1 1	IDINTORD		
IDJOBORDER	Commessa/OL	C	15	0	hrdd_employee1 1	IDJOBORDER		

IDLANGUAGE	Codice lingua per stampe	C	3	0	hrdd_employee1 1	IDLANGUAGE	ITA-Italiano DEU-Tedesco ENG-Inglese	
IDLOCALUT	Cod unita locale	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDLOCALUT		
IDNATREL	Natura del rapporto	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDNATREL	Consultare tabella <a href="#">IDNATREL</a>	
IDOPESOCF	Op. Soc.- Trasferito Da- Cod operazione	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDOPESOCF		
IDOPESOCT	Op. Soc.- Trasferito A- Cod operazione	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDOPESOCT		
IDPREDYARD	Cod cantiere prevalente	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDPREDYARD		
IDPROMCORP	Codice ente promotore tirocinio	C	4	0	hrdd_employee1 1	IDPROMCORP		
IDSOMMSTB	Tipo rapporto stabilizzato	C	1	0	hrdd_employee1 1	IDSOMMSTB		
IDSTRUCTEM	Cod divisione/pianta organica	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDSTRUCTEM		
IDSUBTUTOR	Cod identificativo titolare tutore	C	16	0	hrdd_employee1 1	IDSUBTUTOR		
IDTEAM	Squadra/Gruppo	C	15	0	hrdd_employee1 1	IDTEAM		

IDTMPCONTR	Num contratto di fornitura (lavoro interin.)	C	9	0	hrdd_employee1 1	IDTMPCONTR		
IDTPLABOR	Tipo manodopera	C	3	0	hrdd_employee1 1	IDTPLABOR	001 Manodopera diretta 002 Manodopera indiretta	
IDUNIT	Cod reparto	C	6	0	hrdd_employee1 1	IDUNIT		
MNHISTORY2	Note di storicizzazione	M	10	0	hrdd_employee1 1	MNHISTORY		
PEDISABLED	Percentuale disabilità	N	7	3	hrdd_employee1 1	PEDISABLED		
PEJOBSHAR	Percentuale Job- Sharing	N	7	3	hrdd_employee1 1	PEJOBSHAR		
PEPARTTIME	Percentuale part time	N	7	3	hrdd_employee1 1	PEPARTTIME		
QTCONTPT	Nr. rapporti contemporanei part-time	N	2	0	hrdd_employee1 1	QTCONTPT		
TPASSL68	Tipo assunzione protetta L.68	C	1	0	hrdd_employee1 1	TPASSL68	Consultare tabella <a href="#">TPASSL68</a>	
TPCASL68	Categoria assunzione L.68	C	2	0	hrdd_employee1 1	TPCASL68		

TPCESL68	Esclusione da computo	C	4	0	hrdd_employee1 1	TPCESL68		
TPCONTRA	Tipo contratto	C	1	0	hrdd_employee1 1	TPCONTRA		
TPCTBLIC	Utile per contribuzione licenziamento tempo indeterminato	C	1	0	hrdd_employee1 1	TPCTBLIC		
TPPARTIME	Tipo part time	C	2	0	hrdd_employee1 1	TPPARTIME	0-No 1-Orizzontale 2-Verticale 3-Misto	
TPRELATION3	Tipo rapporto	C	1	0	hrdd_employee1 1	TPRELATION	0-Tempo indeterminato 1-Tempo determinato o contratto a termine 2- Stagionale	

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
IDGRPEM	(000)
FLASSOBBL68	(N)
TPPARTIME	(0)



Rapporto di lavoro – Sezione "Sindacati"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
ANREGIST	Matricola di iscrizione	C	24	0	hrdd_employee1 4	ANREGIST		Valore campo IDUNION IDTPUNION
DC14DTENDVL	Data fine validita	D	8	0	hrdd_employee1 4	DTENDVL		Valore campo IDUNION IDTPUNION
FLCALCUN	Trattenuta sindacale	C	1	0	hrdd_employee1 4	FLCALCUN		Valore campo IDUNION IDTPUNION
FLIMCALCUN	Azzera calcolo ad importo	N	1	0	hrdd_employee1 4	FLIMCALCUN		Valore campo IDUNION IDTPUNION
FLPECALCUN	Azzera calcolo in percentuale	N	1	0	hrdd_employee1 4	FLPECALCUN		Valore campo IDUNION IDTPUNION
FLRSADIP	UNIEmens- Conta in numero dipendenti iscritti RSA	C	1	0	hrdd_employee1 4	FLRSADIP		Valore campo IDUNION IDTPUNION
IDDEBTGRP	Cod gruppo addebito	C	6	0	hrdd_employee1 4	IDDEBTGRP		Valore campo IDUNION IDTPUNION

IDLOADUN	Codice carica sindacale	C	6	0	hrdd_employee1 4	IDLOADUN		Valore campo IDUNION IDTPUNION
IDRULUNION	Cod regola di calcolo- Forzatura	C	3	0	hrdd_employee1 4	IDRULUNION		Valore campo IDUNION IDTPUNION
IDTPUNION	Tipo sindacato	C	3	0	hrdd_employee1 4	IDTPUNION		Valore campo IDUNION IDTPUNION
IDUNION	Cod sindacato	C	3	0	hrdd_employee1 4	IDUNION		Valore campo IDUNION IDTPUNION
IMCALCUN	Importo trattenuta	N	12	2	hrdd_employee1 4	IMCALCUN		Valore campo IDUNION IDTPUNION
PECALCUN	Percentuale trattenuta	N	7	3	hrdd_employee1 4	PECALCUN		Valore campo IDUNION IDTPUNION
QTMONTHCNG	Nr. mesi da conguagliare	N	2	0	hrdd_employee1 4	QTMONTHCN G		Valore campo IDUNION IDTPUNION

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Acconti"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i> .	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ACDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_accn	DTENDVL		
H1IACCN	Importo acconto	N	12	2	h1ad_accn	IACCN		
H1MNHISTORY5	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_accn	MNHISTORY		

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Agevolazione Inail"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i> .	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1AGDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_agevninail	DTENDVL		
H1CAGEVN	Codice agevolazione	N	2	0	h1ad_agevninail	CAGEVN		
H1MNHISTORY8	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_agevninail	MNHISTORY		

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Assegni nucleo familiare"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ASDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_assgnucfaml	DTENDVL		
H1CCARFAML	Codice carico familiare	C	3	0	h1ad_assgnucfaml	CCARFAML		
H1CPIATABL9	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_assgnucfaml	CPIATABL		
H1CVOCEANFFO	Cod.voce liquid.ANF in forzatura	C	6	0	h1ad_assgnucfaml	CVOCEANFFORZ		
H1DLIQDNARRT	Data liquidazione arretrati	D	8	0	h1ad_assgnucfaml	DLIQDNARRT		
H1DPERDARRTA	Periodo per calcolo arretrati al	D	8	0	h1ad_assgnucfaml	DPERDARRTAL		
H1DPERDARRTD	Periodo per calcolo arretrati dal	D	8	0	h1ad_assgnucfaml	DPERDARRTDAL		
H1FCARFAMLXR	Carico familiare x ricovero ospedaliero	N	1	0	h1ad_assgnucfaml	FCARFAMLXRICV		
H1IRREDDCOMP	Reddito familiare annuo	N	12	2	h1ad_assgnucfaml	IRREDDCOMPVF AML		
H1MNHISTOR10	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_assgnucfaml	MNHISTORY		
H1NCOMP	Numero componenti	N	2	0	h1ad_assgnucfaml	NCOMP		
H1NFIG	(di cui) numero figli	N	2	0	h1ad_assgnucfaml	NFIG		
H1CFISCRICH	ANF- Codice Fiscale richiedente da Inps	C	16	0	h1ad_assgnucfaml	CFISCRICHCOMD AINPS		
H1IANFMENSCO	ANF- Importo mensile com. da Inps	N	12	2	h1ad_assgnucfaml	IANFMENSCOM NINPS		

H1IANFGIORCO	ANF- Importo giornaliero com. da Inps	N	12	5	h1ad_assgnucfaml	IANFGIORCOMN INPS		
H1CANFPROTCO	ANF- Protocollo com. da Inps	C	30	0	h1ad_assgnucfaml	CANFPROTCOMNI NPS		

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL9	(99999)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Fiscale – Assoggettamenti/Addizionali"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ADDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_assgtaddzl	DTENDVL		
H1CASSGTBENI	Assoggettamento beni e servizi	C	6	0	h1ad_assgtaddzl	CASSGTBENISERV		
H1CCALCIRPEN	Codice calcolo Irpef e netto cedolino	C	6	0	h1ad_assgtaddzl	CCALCIRPENETCEDL		
H1CCAUSREDDC	Codice causale redditi per certificazione unica	C	2	0	h1ad_assgtaddzl	CCAUSREDDCERTNUNI		

H1CCOMESEN	Codice comune esenzione	C	4	0	h1ad_assgtaddzl	CCOMESEN		
H1CCREDIMPS1	Ammissibilità credito di imposta L. 244/2007	C	6	0	h1ad_assgtaddzl	CCREDIMPSASSN2008		
H1CCREDIMPSA	Codice credito d'imposta assunzioni 2011	C	6	0	h1ad_assgtaddzl	CCREDIMPSASSN2011		
H1CDIVSSCAGI	Tipo divisore scaglioni irpef co.co.co	C	6	0	h1ad_assgtaddzl	CDIVSSCAGIRPEFCOC		
H1CREGESEN	Codice regola di esenzione	N	2	0	h1ad_assgtaddzl	CREGESEN		
H1CREGESENAD	Codice regola di esenzione addizionale regionale	N	2	0	h1ad_assgtaddzl	CREGESENADDZLREGN		
H1CREGNREGES	Codice regione per regola di esenzione	C	2	0	h1ad_assgtaddzl	CREGNREGESSEN		
H1CSTA3	Codice Stato	C	5	0	h1ad_assgtaddzl	CSTA		
H1CTIPOESEN	Tipologia di esenzione del reddito	C	6	0	h1ad_assgtaddzl	CTIPOESENREDD		
H1FCOCOCORES	Co.co.co residente all'estero?	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FCOCOCORESALLEST		
H1FCREDIMPSP	Diritto al credito d'imposta del settore pesca ?	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FCREDIMPSPES		
H1FDETSNLAVT	Applica detassazione per lavoro notturno (maggioraz. turno/o	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FDETSNLAVTUR		
H1FDETSNPREA	Applica detassazione su premi/altre somme	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FDETSNPREALTSOM		
H1FDETSNSOMI	Applica detassazione su Straordinarie/altre somme	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FDETSNSOMINCRPRODT		

H1FDICHN730	Esportazione dati per dichiarazione 730	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FDICHN730		
H1FESCLCALCR	Escluso dal calcolo dell'imposta sostitutiva rivalutazione T	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FESCLCALCRIVLNTFR		
H1FMIN12MESI	Minimo 12 mesi per TFR ?	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FMIN12MESITFR		
H1FRETNIMPS	Restituzione imposta pagata per estero	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FRETNIMPSPAGEST		
H1FSOGGDIRTD	Soggetto con diritto alla detassazione	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FSOGGDIRTDETSN		
H1FTRATADDZL	Trattenuta addizionali nel mese del conguaglio	N	1	0	h1ad_assgtaddzl	FTRATADDZLINTACONG		
H1MNHISTOR13	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_assgtaddzl	MNHISTORY		
H1NMESIRATE1	N.mesi rate addiz.comunale	N	2	0	h1ad_assgtaddzl	NMESIRATEADDZLCOM N		
H1NMESIRATEA	N.mesi rate addiz.regionale	N	2	0	h1ad_assgtaddzl	NMESIRATEADDZLREGN		
H1NMESISCAGM	N.mesi per scaglione mensile	N	5	2	h1ad_assgtaddzl	NMESISCAGMENS		
H1NRATEADDZL	Numero rate acconto addizionale comunale	N	2	0	h1ad_assgtaddzl	NRATEADDZLCOMNACC		
H1PLMENSFIS	Aliquota mensile fissa	N	5	2	h1ad_assgtaddzl	PLMENSFIS		
H1CCONF24	Codice conto per F24	C	3	0	h1ad_assgtaddzl	CCONF24		

**Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni**

Cod. campo	Valore
------------	--------

H1CASSGTBENI	(0)
H1CCREDIMPS1	(0)
H1CCREDIMPSA	(0)
H1FMIN12MESI	(1)
H1CDIVSSCAGI	(A)

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Assenze"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ANDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_assn	DTENDVL		
H1CDIPNINASP	Codice dipendente in aspettativa	C	6	0	h1ad_assn	CDIPNINASPTV		
H1CDISBL104	Codice disabile L.104	C	6	0	h1ad_assn	CDISBL104		
H1DEFFTPAR	Data effettiva parto	D	8	0	h1ad_assn	DEFFTPAR		
H1DPRESPAR	Data presunta parto	D	8	0	h1ad_assn	DPRESPAR		
H1MNHISTOR24	Note di storicizzazione	N	10	0	h1ad_assn	MNHISTORY		



Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Eventi eccezionali"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ANDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_eveecczl	DTENDVL		
H1CSOSPNEVEE	Sospensione per eventi eccezionali	C	6	0	h1ad_eveecczl	CSOSPNEVEECCZL		
H1CSOSPNRITN	Codice sospensione ritenute per eventi e	C	6	0	h1ad_eveecczl	CSOSPNRITN		
H1DPERDRIPVA	Periodo per ripresa versamenti AL	D	8	0	h1ad_eveecczl	DPERDRIPRVERSAL		
H1DPERDRIPVD	Periodo per ripresa versamenti DAL	D	8	0	h1ad_eveecczl	DPERDRIPRVERSDAL		
H1NRATE	Numero rate per ripresa versamenti	N	3	0	h1ad_eveecczl	NRATE		
H1MNHISTOR15	Note di storicizzazione	N	10	0	h1ad_eveecczl	MNHISTORY		
H1CEVERIPRVE	Codice evento per ripresa versamenti	C	6	0	h1ad_eveecczl	CEVERIPRVERS		

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Strutturali/Contrattuali" (Tabella strutturata all'interno della hrdd\_employee06)

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ANDTENDVLH1 CGRUAPPRT	Codice gruppo apprendistato	C	3	0	h1ad_cont	CGRUAPPRT		
H1CGRUCONTL1	Codice gruppo contrattuale dip.1	C	2	0	h1ad_cont	CGRUCONTL1		
H1CGRUCONTL2	Codice gruppo contrattuale dip.2	C	2	0	h1ad_cont	CGRUCONTL2		
H1CGRUCONTL3	Codice gruppo contrattuale dip.3	C	2	0	h1ad_cont	CGRUCONTL3		
H1CGRUCONTLU	Codice gruppo contrattuale uffic.	C	2	0	h1ad_cont	CGRUCONTLUFFC		
H1CTIPLCONTL	Codice tipologia contrattuale apprendistato							

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Strutturali/Contrattuali – Qualifica Previdenziale"(Tabella strutturata all'interno della hrdd\_employee06)

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CAPPLNMINM	Codice applicazione minimale	C	6	0	h1ad_qualprevl	CAPPLNMINM		
H1CMINM	Codice minimale	N	5	0	h1ad_qualprevl	CMINM		

H1CQUALPREVL	Codice qualifica previdenziale	C	1	0	h1ad_qualprevl	CQUALPREVL		
H1CRETRNCONV	Codice retribuzione convenzionale	N	4	0	h1ad_qualprevl	CRETRNCONVL		
H1CTIPLCONTI	Codice tipologia contratto inserimento	C	1	0	h1ad_qualprevl	CTIPLCONTINSRT		
H1CTIPLCONTN	Codice tipologia contribuzione apprendisti	C	1	0	h1ad_qualprevl	CTIPLCONTNAPPRT	Se Apprendista è obbligatorio	
H1CTRATPREVC	Codice Trattamento previdenziale CUD/E-MENS	C	6	0	h1ad_qualprevl	CTRATPREVCUDEMENS		
H1MNHISTOR25	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_qualprevl	MNHISTORY		

**Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni**

Cod. campo	Valore
H1CAPPLNMINM	(0)
H1CTRATPREVC	(S)

Paghe Web – Sezione "Dati Utente"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CDATOUTE2	Codice dato utente	N	3	0	h1ad_datiute_t	CDATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2
H1CTIPODATO2	Codice tipo dato utente	C	6	0	h1ad_datiute_t	CTIPODATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2
H1DDATOUTE	Valore data del dato utente	D	8	0	h1ad_datiute_t	DDATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2
H1DADFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_datiute_t	DFINEVALD		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2
H1MDATOUTE	Valore argomento del dato utente	M	10	0	h1ad_datiute_t	MDATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2
H1NDATOUTE	Valore numerico del dato utente	N	16	5	h1ad_datiute_t	NDATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2

H1XDATOUTE	Valore testo del dato utente	C	72	0	h1ad_datiute_t	XDATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2
H1XNOTESTOR5	Note su storicizzazione	M	10	0	h1ad_datiute_t	XNOTESTORN		Valore campo H1CTIPODATO2 H1CDATOUTE2

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Fiscale – Detrazioni"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimen to</i>
H1CAPPLNCRED	Applicazione credito fiscale	C	6	0	h1ad_detr	CAPPLNCREDFISC		
H1CAPPLNDETR	Detrazione redditi lavoro dipendente	C	6	0	h1ad_detr	CAPPLNDETRLAVDIPN		
H1CLAVRAGIOR	Tipo giorni detrazioni lavoratori a giornata	C	6	0	h1ad_detr	CLAVRAGIOR		
H1CPARSTGIOD	Codice Parasub.: GG. Deduz. aggiunt. da voce statistica	C	6	0	h1ad_detr	CPARSTGIODEDZAGGN		
H1DEDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_detr	DFINEVALD		
H1FAPPLDETRC	Diritto all'applicazione delle detrazioni fiscali per carich	N	1	0	h1ad_detr	FAPPLDETRCARCFAML		
H1FAPPLNDETR	Applicazione detrazione famiglie numerose ?	N	1	0	h1ad_detr	FAPPLNDETRFAMGNU MR		

H1FAPPLNINTD	Applicazione intera detrazione minima ?	N	1	0	h1ad_detr	FAPPLNINTDETRMIN		
H1MNHISTOR14	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_detr	MNHISTORY		
H1PLDETRFAMG	Perc. ulter. detrazione famiglie numerose in forzatura	N	6	2	h1ad_detr	PLDETRFAMGNUMRFORZ		
H1CAPPDETRM	Applicazione detrazione minima	C	6	0	h1ad_detr	CAPPLNDETRMIN		
H1FPRESEVECO	Presenza eventi COVID19?	N	1	0	h1ad_detr	FPRESEVECOVID19		
H1CAPPTRATIN	Applicazione trattamento integrativo	C	6	0	h1ad_detr	CAPPLNTRATTINTGV		

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CAPPLNDETR	(D)
H1FAPPLDETRC	(1)
H1CPARSTGIOD	(1)
H1CAPPLNCRED	(A)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Elementi di paga"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CELEMPAGA	Codice elemento di paga	N	2	0	h1ad_elempaga_d	CELEMPAGA		Valore campo H1CELEMPAGA
H1DPROSSCAT	Data prossimo scatto	D	8	0	h1ad_elempaga_d	DPROSSCAT	Solo per EP=9	Valore campo H1CELEMPAGA
H1ELDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_elempaga_d	DFINEVALD		Valore campo H1CELEMPAGA
H1FNESSCADA	Nessuno scatto da maturare?	N	1	0	h1ad_elempaga_d	FNESSCADAMATR	Solo per EP=9	Valore campo H1CELEMPAGA
H1IELEMPAGA	Importo elemento di paga	N	13	5	h1ad_elempaga_d	IELEMPAGA		Valore campo H1CELEMPAGA
H1NMESINONMA	Numero mesi non maturati	N	2	0	h1ad_elempaga_d	NMESINONMATR	Solo per EP=9	Valore campo H1CELEMPAGA
H1NSCATMATR	Numero scatti maturati	N	7	3	h1ad_elempaga_d	NSCATMATR	Solo per EP=9	Valore campo H1CELEMPAGA
H1PSCATMATR	Percentuale scatti maturati	N	7	3	h1ad_elempaga_d	PSCATMATR	Solo per EP=9	Valore campo H1CELEMPAGA
H1XNOTESTORN	Note su storicizzazione	M	10	0	h1ad_elempaga_d	XNOTESTORN		Valore campo H1CELEMPAGA

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Funzioni"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CCATGPART7	Categoria particolare per 770	C	6	0	h1ad_funz	CCATGPART770		
H1CSUDV	Codice suddivisione addetti	N	6	0	h1ad_funz	CSUDV		
H1CTIPIOMENS	Codice tipo mensilizzazione	C	6	0	h1ad_funz	CTIPIOMENS		
H1CTIPOPAGA	Codice tipo paga	C	6	0	h1ad_funz	CTIPOPAGA		
H1CULTR770	Categoria ulteriore per 770	C	6	0	h1ad_funz	CULTR770		
H1FFUNZDIRT	Funzioni direttive?	N	1	0	h1ad_funz	FFUNZDIRT		
H1FUDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_funz	DFINEVALD		
H1MNHISTORY1	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_funz	MNHISTORY		

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Inail"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CASSGT	Codice assoggettamento	C	6	0	h1ad_inail	CASSGT		
H1CCLARISC	Codice classe di rischio	N	3	0	h1ad_inail	CCLARISC		
H1CMINM1	Codice minimale	N	3	0	h1ad_inail	CMINM		
H1CRAGGT1	Codice raggruppamento	N	3	0	h1ad_inail	CRAGGT		



H1CRETRNCON1	Codice retribuzione convenzionale	N	2	0	h1ad_inail	CRETRNCONVL		
H1CTIPOMINM	Codice tipo applicazione minimale	C	6	0	h1ad_inail	CTIPOMINM		
H1FAPPLNCONV	Applicazione convenzionale estero	N	1	0	h1ad_inail	FAPPLNCONVLEST		
H1FPERSVIAG	Flag personale viaggiante	N	1	0	h1ad_inail	FPERSVIAG		
H1INDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_inail	DFINEVALD		
H1IRPREARTG1	Importo premio artigiano da basi calcolo (Si riduz.L.147/201	N	12	2	h1ad_inail	IRPREARTGBASCALSI		
H1IRPREARTGB	Importo premio artigiano da basi calcolo	N	12	2	h1ad_inail	IRPREARTGBASICALC		
H1MNHISTORY7	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_inail	MNHISTORY		
H1NCOEFTPROP	Percent. proporzionamento min./max	N	5	2	h1ad_inail	NCOEFTPROPTMINMAX		
H1NPOSZ1	Numero posizione	N	3	0	h1ad_inail	NPOSZ		
H1PRIVL	Percentuale rivalsa	N	8	5	h1ad_inail	PRIVL		

**Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni**

Cod. campo	Valore
H1CASSGT	(1)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Fiscale – Irap"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ACOMNNDIPN	Anno comunicazione dipendente a IRAP	N	4	0	h1ad_irap	ACOMNNDIPNIRAP		
H1CTFRMATR	TFR maturato	C	6	0	h1ad_irap	CTFRMATR		
H1DFINEDEDZP	Data fine deduzione Piemonte	D	8	0	h1ad_irap	DFINEDEDZPIEM		
H1DINIDEDZPI	Data inizio deduzione Piemonte	D	8	0	h1ad_irap	DINIDEDZPIEM		
H1FESCLDENNI	Escluso da denuncia Irap	N	1	0	h1ad_irap	FESCLDENNIRAP		
H1FSOGGDEDZI	Soggetto con diritto alla deduzione per incremento occupazio	N	1	0	h1ad_irap	FSOGGDEDZINCROCC PL		
H1IRDTEVDL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_irap	DFINEVALD		
H1MNHISTOR16	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_irap	MNHISTORY		
H1PSOGGADDTR	Percentuale soggetto addetto a ricerca e sviluppo	N	6	2	h1ad_irap	PSOGGADDTRICRSVIL		

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Netto garantito"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CPIATABL4	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_netgarn	CPIATABL		
H1CTIPOIMPRN	Codice tipo importo netto mensile	C	6	0	h1ad_netgarn	CTIPOIMPRNETMENS		
H1CVOCEINTGN	Codice voce per integrazione retribuzione	C	6	0	h1ad_netgarn	CVOCEINTGNRETRN		
H1CVOCERECPR	Codice voce per recupero retribuzione	C	6	0	h1ad_netgarn	CVOCERECPRETRN		
H1FGIUSVNONA	Considera giustificativo per non applicazione del calcolo	N	1	0	h1ad_netgarn	FGIUSVNONAPPLNNET		
H1GESENFISC	Giorni esenzione fiscale	N	2	0	h1ad_netgarn	GESENFISC		
H1INETMENS	Importo netto	N	12	2	h1ad_netgarn	INETMENS		
H1MNHISTORY6	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_netgarn	MNHISTORY		
H1NEDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_netgarn	DFINEVALD		

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

<b>Cod. campo</b>	<b>Valore</b>
H1CPIATABL4	(99999)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Orario di lavoro"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CORALAV	Codice orario di lavoro	C	3	0	h1ad_oralav	CORALAV		
H1CSTANNTNP	Codice stampa annotazione presenza	C	6	0	h1ad_oralav	CSTANNTNPRES		
H1FDISTGESTF	Disattiva gestione foglio ore	N	1	0	h1ad_oralav	FDISTGESTFOGORE		
H1MNHISTORY2	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_oralav	MNHISTORY		
H1NPRIGIOINI	Primo giorno inizio ciclo	N	3	0	h1ad_oralav	NPRIGIOINICIC		
H1ORDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_oralav	DFINEVALD		
H1PMAGGNMEDT	Perc.maggioraz.media turnisti	N	6	2	h1ad_oralav	PMAGGNMEDTURN		

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione/Parametri aggiuntivi"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CPIATABL	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_parmaggn	CPIATABL		
H1CPRESDIFF	Codice presenze differite	C	6	0	h1ad_parmaggn	CPRESDIFF		
H1CRATINIBLI	Codice rateo da inibire per liquidare le festività abolite	C	3	0	h1ad_parmaggn	CRATINIBLIQDFEST		

H1FACCNTEDI	Accantonamento edile	N	1	0	h1ad_parmaggn	FACCNTEDI		
H1FRETRNFORF	Retribuzione forfettaria	N	1	0	h1ad_parmaggn	FRETRNFORFR		
H1MNHISTORY3	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_parmaggn	MNHISTORY		
H1PACCNTBANO	Perc. accant. straord. per banca ore	N	7	3	h1ad_parmaggn	PACCNTBANORE		
H1PGDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_parmaggn	DFINEVALD		

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL	(9999)
H1CPRESDIFF	(A)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Parametri contributivi"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CPIATABL10	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_parmcontv	CPIATABL		
H1CSISTPENSC	Flag sistema pensionistico contrib.	C	6	0	h1ad_parmcontv	CSISTPENSC		
H1CVOCERETR1	Codice voce per calcolo retribuzione convenzionale competenz	C	6	0	h1ad_parmcontv	CVOCERETRCONCOMP		

H1CVOCERETRNR	Codice voce per calcolo retribuzione convenzionale trattenut	C	6	0	h1ad_parmcontv	CVOCERETRNRCONTRAT		
H1CVOCETARFT	Voce per tariffa teorico eventi (forz.)	C	6	0	h1ad_parmcontv	CVOCETARFTEOREVE		
H1FANNGENRN1	Annulla generazione voce per competenze	N	1	0	h1ad_parmcontv	FANNGENRNVOCECOMP		
H1FANNGENRNV	Annulla generazione voce per trattenute	N	1	0	h1ad_parmcontv	FANNGENRNVOCETRAT		
H1IIMPNPREVLR	Imp. imponibile prev. da rapp. di lavoro prec.	N	12	2	h1ad_parmcontv	IIMPNPREVLRAPPPREC		
H1MNHISTOR11	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_parmcontv	MNHISTORY		
H1NGIOENPALS	Giorni contribuzione ENPALS rapporti prec.	N	3	0	h1ad_parmcontv	NGIOENPALSRAPPPREC		
H1NMESIANZPR	Mesi anz.previdenziale per L.602	N	3	0	h1ad_parmcontv	NMESIANZPREVL602		
H1PDTENDVLR	Data fine validità	D	8	0	h1ad_parmcontv	DFINEVALD		

**Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni**

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL10	(99999)
H1CSISTPENSC	(C)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Premio Individuale"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CFREQANTC	Codice frequenza anticipo	C	6	0	h1ad_preindvl	CFREQANTC		
H1CMESEANTC1	Mese di erogazione anticipo 1	C	6	0	h1ad_preindvl	CMESEANTC1		
H1CMESEANTC2	Mese di erogazione anticipo 2	C	6	0	h1ad_preindvl	CMESEANTC2		
H1CMESECHISM	Mese di chiusura maturazione	C	6	0	h1ad_preindvl	CMESECHISMATR		
H1CPIATABL1	Piano tabellare	C	5	0	h1ad_preindvl	CPIATABL		
H1CSEZVVOCE1	Cod.sezione voce liquid. negativo	C	6	0	h1ad_preindvl	CSEZVVOCELIQDNN		
H1CSEZVVOCEL	Cod.sezione voce liquid. positivo	C	6	0	h1ad_preindvl	CSEZVVOCELIQDNP		
H1CTIPORAT	Codice tipo rateo	C	6	0	h1ad_preindvl	CTIPORAT		
H1GASSNMATR	Non matura se assunto dopo il giorno	N	2	0	h1ad_preindvl	GASSNMATR		
H1MNHISTORY4	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_preindvl	MNHISTORY		
H1NGIOMENS	Num.minimo giorni per maturaz.mensile	N	2	0	h1ad_preindvl	NGIOMENS		
H1NQANIMPRM	Quantità/Importo annuale	N	12	2	h1ad_preindvl	NQANIMPRMENS		
H1PRDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_preindvl	DFINEVALD		

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL1	(99999)
H1NGIOMENS	(15)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Prestiti (Dettaglio)"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CFORMCALCI	Codice formula per calcolo importo rata	C	5	0	h1ad_pres_d	CFORMCALCIMPRRAT A		Valore campo H1NPRES1
H1CFREQTRAT	Codice frequenza trattenuta	C	6	0	h1ad_pres_d	CFREQTRAT		Valore campo H1NPRES1
H1CMODLPAGM	Codice modalità di pagamento	C	6	0	h1ad_pres_d	CMODLPAGM		Valore campo H1NPRES1
H1CPIATABL3	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_pres_d	CPIATABL		Valore campo H1NPRES1
H1CPRIRCALC	Codice priorità di calcolo	N	1	0	h1ad_pres_d	CPRIRCALC		Valore campo H1NPRES1



H1CSALDEBCES	Codice saldo debito a cessazione	C	6	0	h1ad_pres_d	CSALDEBCESS		Valore campo H1NPRES1
H1CSTARESDPR	Codice stampa residuo prestito	C	6	0	h1ad_pres_d	CSTARESDPRES		Valore campo H1NPRES1
H1CTIPOMESEV	Codice tipo mese per valuta	C	6	0	h1ad_pres_d	CTIPOMESEVAL		Valore campo H1NPRES1
H1CVOCERATA	Codice voce rata	C	6	0	h1ad_pres_d	CVOCERATA		Valore campo H1NPRES1
H1CVOCESPEAC	Codice voce spese accessorie	C	6	0	h1ad_pres_d	CVOCESPEACCS		Valore campo H1NPRES1
H1FCONTCAPNN	Controllo capienza netto ?	N	1	0	h1ad_pres_d	FCONTCAPNNET		Valore campo H1NPRES1
H1GVAL	Giorno valuta	C	6	0	h1ad_pres_d	GVAL		Valore campo H1NPRES1
H1ICUISOGGRI	Di cui soggetto a ritenuta d'acconto	N	12	2	h1ad_pres_d	ICUISOGGRITNACCN		Valore campo H1NPRES1
H1IDEBINIZ	Importo debito iniziale	N	12	2	h1ad_pres_d	IDEBINIZ		Valore campo H1NPRES1
H1IMINRES	Importo minimo residuo	N	12	2	h1ad_pres_d	IMINRES		Valore campo H1NPRES1
H1IRATAPERD	Importo rata periodica	N	12	2	h1ad_pres_d	IRATAPERD		Valore campo H1NPRES1
H1ISPEACCS	Importo spese accessorie	N	12	2	h1ad_pres_d	ISPEACCS		Valore campo H1NPRES1

H1MTRAT1	Mese trattenuta	C	6	0	h1ad_pres_d	MTRAT1		Valore campo H1NPRES1
H1MTRAT2	Mese trattenuta	C	6	0	h1ad_pres_d	MTRAT2		Valore campo H1NPRES1
H1MTRAT3	Mese trattenuta	C	6	0	h1ad_pres_d	MTRAT3		Valore campo H1NPRES1
H1MTRAT4	Mese trattenuta	C	6	0	h1ad_pres_d	MTRAT4		Valore campo H1NPRES1
H1MTRAT5	Mese trattenuta	C	6	0	h1ad_pres_d	MTRAT5		Valore campo H1NPRES1
H1MTRAT6	Mese trattenuta	C	6	0	h1ad_pres_d	MTRAT6		Valore campo H1NPRES1
H1NPRES1	Progressivo prestito	N	2	0	h1ad_pres_d	NPRES	Deve corrispondere al dato H1NPRES della tabella h1ad_pres_d_t	Valore campo H1NPRES1
H1PDDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_pres_d	DFINEVALD		Valore campo H1NPRES1
H1PMINRES	Percentuale minimo residuo	N	5	2	h1ad_pres_d	PMINRES		Valore campo H1NPRES1

H1XNOTESTOR	Note su storicizzazione	M	10	0	h1ad_pres_d	XNOTESTOR		Valore campo H1NPRES1
-------------	-------------------------	---	----	---	-------------	-----------	--	-----------------------

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL3	(99999)
H1CSTARESDPR	(T)
H1CMODLPAGM	(A)
H1CSALDEBCES	(N)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Prestiti (Testata)"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CBAN	Codice banca	C	5	0	h1ad_pres_t	CBAN		Valore campo H1NPRES
H1CCAUSPRES	Codice causale prestito	N	2	0	h1ad_pres_t	CCAUSPRES		Valore campo H1NPRES
H1CCHEDIGBBA	Codice check digit BBAN	N	2	0	h1ad_pres_t	CCHEDIGBBAN		Valore campo H1NPRES

H1CCINCONT	Codice CIN di controllo	C	1	0	h1ad_pres_t	CCINCONT		Valore campo H1NPRES
H1CCONCORRBA	Codice conto corrente bancario	C	12	0	h1ad_pres_t	CCONCORRBANC		Valore campo H1NPRES
H1CCONCORRPO	Codice di conto corrente postale	C	20	0	h1ad_pres_t	CCONCORRPOST		Valore campo H1NPRES
H1CCRED	Codice ente/organizzazione creditore	C	4	0	h1ad_pres_t	CCRED		Valore campo H1NPRES
H1CENTESOGGC	Codice azienda/ente per soggetto creditore	C	6	0	h1ad_pres_t	CENTESOGGCRED		Valore campo H1NPRES
H1CIDENVSOGG	Codice identificativo per soggetto creditore	C	16	0	h1ad_pres_t	CIDENVSOGGCRED		Valore campo H1NPRES
H1CNUMFINNT	Numero pratica	C	20	0	h1ad_pres_t	CNUMFINNT		Valore campo H1NPRES
H1CSPORBANC	Codice sportello bancario	C	5	0	h1ad_pres_t	CSPORBANC		Valore campo H1NPRES
H1CTIPOCEDL	Tipo cedolino di estinzione	N	2	0	h1ad_pres_t	CTIPOCEDL		Valore campo H1NPRES
H1CTIPOCEDLA	Codice tipo cedolino di appoggio per conversione c01 della v	N	2	0	h1ad_pres_t	CTIPOCEDLAPP		Valore campo H1NPRES
H1CTIPOCRED	Codice tipo creditore	C	6	0	h1ad_pres_t	CTIPOCRED		Valore campo H1NPRES
H1DESTN	Data estinzione	D	8	0	h1ad_pres_t	DESTN		Valore campo H1NPRES

H1DFINNT	Data stipula	D	8	0	h1ad_pres_t	DFINNT		Valore campo H1NPRES
H1DRIFRTIMPP	Data riferimento importi progressivi già trattenuti	D	8	0	h1ad_pres_t	DRIFRTIMPPROGTRAT		Valore campo H1NPRES
H1IDABI	Codice ABI	C	5	0	h1ad_pres_t	IDABI		Valore campo H1NPRES
H1IDCAB	Codice CAB	C	5	0	h1ad_pres_t	IDCAB		Valore campo H1NPRES
H1IPROGVPRES	Importo progressivo prestito già trattenuto	N	12	2	h1ad_pres_t	IPROGVPRESTRAT		Valore campo H1NPRES
H1ISOGGARITN	Importo di cui soggetto a ritenuta già trattenuto	N	12	2	h1ad_pres_t	ISOGGARITNTRAT		Valore campo H1NPRES
H1ISPEACCSTR	Importo spese accessorie già trattenuto	N	12	2	h1ad_pres_t	ISPEACCSTRAT		Valore campo H1NPRES
H1NPRES	Progressivo	N	2	0	h1ad_pres_t	NPRES		Valore campo H1NPRES
H1XCRED	Annotazioni riguardanti il creditore	M	10	0	h1ad_pres_t	XCRED		Valore campo H1NPRES

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Ripartizioni (Dettaglio)"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CAZINRIPR1	Codice azienda per ripartizione	C	6	0	h1ad_riprn_d	CAZINRIPRN		Valore campo H1CTIPODATO1 H1CDATOUTE1 H1CRIPR
H1CDATOUTE1	Codice dato utente	N	3	0	h1ad_riprn_d	CDATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO1 H1CDATOUTE1 H1CRIPR
H1CRIPR	Codice ripartizione	C	15	0	h1ad_riprn_d	CRIPR		Valore campo H1CTIPODATO1 H1CDATOUTE1 H1CRIPR
H1CTIPODATO1	Codice tipo dato utente	C	6	0	h1ad_riprn_d	CTIPODATOUTE		Valore campo H1CTIPODATO1 H1CDATOUTE1 H1CRIPR
H1PRIPR	Data fine validità	D	8	0	h1ad_riprn_d	DFINEVALD		Valore campo H1CTIPODATO1 H1CDATOUTE1 H1CRIPR

H1RDDFINEVAL	Percentuale ripartizione	N	5	2	h1ad_riprn_d	PRIPR		Valore campo H1CTIPODATO1 H1CDATOUTE1 H1CRIPR
--------------	--------------------------	---	---	---	--------------	-------	--	--

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Ripartizioni (Testata)"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CAZINRIPRN	Codice azienda per ripartizione principale	C	6	0	h1ad_riprn_t	CAZINRIPRNPRINC		Valore campo H1CTIPODATOU H1CDATOUTE
H1CDATOUTE	Codice dato utente	N	3	0	h1ad_riprn_t	CDATOUTE		Valore campo H1CTIPODATOU H1CDATOUTE
H1CRIPRPRINC	Codice ripartizione principale	C	15	0	h1ad_riprn_t	CRIPRPRINC		Valore campo H1CTIPODATOU H1CDATOUTE
H1CTIPODATOU	Codice tipo dato utente	C	6	0	h1ad_riprn_t	CTIPODATOUTE		Valore campo H1CTIPODATOU H1CDATOUTE

H1RTDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_riprn_t	DFINEVALD		Valore campo H1CTIPODATOU H1CDATOUTE
H1XNOTESTOR4	Note su storicizzazione	M	10	0	h1ad_riprn_t	XNOTESTORN		Valore campo H1CTIPODATOU H1CDATOUTE

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Trattenuta pensionati"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CINDRTUNIE	Codice indirizzamento Uniemens	C	10	0	h1ad_tratpens	CINDRTUNIEMENS		
H1CMENS13TRA	Codice rateo di 13.ma	C	3	0	h1ad_tratpens	CMENS13TRATPENS		
H1CPIATABL11	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_tratpens	CPIATABL		
H1CTIPOTRATP	Codice tipo trattenuta pensionati	C	6	0	h1ad_tratpens	CTIPOTRATPENS		
H1ITRAT	Importo trattenuta	N	15	5	h1ad_tratpens	ITRAT		
H1ITRATTREDM	Importo trattenuta su tredicesima	N	12	2	h1ad_tratpens	ITRATTREDM		
H1MNHISTOR12	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_tratpens	MNHISTORY		
H1TRDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_tratpens	DFINEVALD		



Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL11	(99999)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Retribuzione – Voci automatiche"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CPIATABL2	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_vociautmh_d	CPIATABL		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CSIND	Codice sindacato	C	3	0	h1ad_vociautmh_d	CSIND		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CTIPOCOMPV	Codice tipo competenza voce	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CTIPOCOMPVOCE		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

H1CTIPOSIND	Codice tipo sindacato	C	3	0	h1ad_vociautmh_d	CTIPOSIND		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CTIPOVOCE	Codice tipo voce	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CTIPOVOCE		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CVOCE	Codice voce	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CVOCE		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1DRIFRTTARF	Data di riferim.tariffa	D	8	0	h1ad_vociautmh_d	DRIFRTTARF		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1ITARF	Importo tariffa della voce	N	15	5	h1ad_vociautmh_d	ITARF		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1ITARFBASE	Importo tariffa base della voce	N	15	5	h1ad_vociautmh_d	ITARFBASE		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

H1IVOCE	Importo della voce	N	12	2	h1ad_vociautmh_d	IVOCE		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1NGIOEENFI	Numero giorni di esenzione fiscale	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	NGIOEENFISC		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1NPROGV	Progressivo	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	NPROGV		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1NQUAN	Numero quantita' della voce	N	13	5	h1ad_vociautmh_d	NQUAN		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1VDDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_vociautmh_d	DFINEVALD		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1XNOTESTOR1	Note su storicizzazione	M	10	0	h1ad_vociautmh_d	XNOTESTORN		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

H1CFREQ	Codice frequenza	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CFREQ		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CMESE1	Mese 1	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CMESE1		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GINICOMPME	Mese 1- Giorno inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GINICOMPMESE1		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MINICOMPME	Mese 1- Mese inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MINICOMPMESE1		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GFINECOMPM	Mese 1- Giorno fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GFINECOMPMSESE1		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MFINECOMPM	Mese 1- Mese fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MFINECOMPMSESE1		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

H1CMESE2	Mese 2	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CMESE2		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GINICOMPME	Mese 2- Giorno inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GINICOMPMESE2		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MINICOMPME	Mese 2- Mese inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MINICOMPMESE2		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GFINECOMPM	Mese 2- Giorno fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GFINECOMPMSE2		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MFINECOMPM	Mese 2- Mese fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MFINECOMPMSE2		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CMESE3	Mese 3	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CMESE3		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

H1GINICOMPME	Mese 3- Giorno inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GINICOMPMESE3		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MINICOMPME	Mese 3- Mese inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MINICOMPMESE3		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GFINECOMPME	Mese 3- Giorno fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GFINECOMPMESE3		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MFINECOMPME	Mese 3- Mese fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MFINECOMPMESE3		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CMESE4	Mese 4	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CMESE4		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GINICOMPME	Mese 4- Giorno inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GINICOMPMESE4		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

H1MINICOMPME	Mese 4- Mese inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MINICOMPMESE4		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GFINECOMPM	Mese 4- Giorno fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GFINECOMPMSE4		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MFINECOMPM	Mese 4- Mese fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MFINECOMPMSE4		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CMESE5	Mese 5	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CMESE5		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GINICOMPME	Mese 5- Giorno inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GINICOMPMESE5		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MINICOMPME	Mese 5- Mese inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MINICOMPMESE5		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

H1GFINECOMPM	Mese 5- Giorno fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GFINECOMPMESE5		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MFINECOMPM	Mese 5- Mese fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MFINECOMPMESE5		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CMESE6	Mese 6	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CMESE6		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GINICOMPME	Mese 6- Giorno inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GINICOMPMESE6		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1MINICOMPME	Mese 6- Mese inizio competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MINICOMPMESE6		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1GFINECOMPM	Mese 6- Giorno fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	GFINECOMPMESE6		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV



H1MFINECOMPM	Mese 6- Mese fine competenza	N	2	0	h1ad_vociautmh_d	MFINECOMPMESE6		Valore campo H1CVOCE H1NPROGV
H1CMODLGENRN	Modalità di generazione della voce	C	6	0	h1ad_vociautmh_d	CMODLGENRN	CED= Calcolo del cedolino MOV= Conferma manuale in movimenti paga	Valore campo H1CVOCE H1NPROGV

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL2	(99999)
H1CTIPOCOMPV	(A)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Contributi/Agevolazioni"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CPIATABL7	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_vocicontv	CPIATABL		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CVOCECONTV	Codice voce contributiva	C	6	0	h1ad_vocicontv	CVOCECONTV		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CVOCERECPC	Codice voce rec. scadenza CFL	C	6	0	h1ad_vocicontv	CVOCERECPCFL		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1DCONG	Data conguaglio	D	8	0	h1ad_vocicontv	DCONG		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1DFINEISCR	Data fine applicazione	D	8	0	h1ad_vocicontv	DFINEISCR		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1DINIAPPLNR	Data inizio applicazione retroattiva	D	8	0	h1ad_vocicontv	DINIAPPLNRETRV		Valore campo H1CVOCECO NTV

H1DINIISCR	Data inizio applicazione	D	8	0	h1ad_vocicontv	DINIISCR		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1DINIREPCFL	Data inizio rec. CFL	D	8	0	h1ad_vocicontv	DINIREPCFL		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CMODLINSRT	Codice modalità di inserimento	C	2	0	h1ad_vocicontv	CMODLINSRT		Valore campo H1CVOCECO NTV

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL7	(99999)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Contributi/Agevolazioni – Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CFORZIMPAZ	Tipo forzatura importo azienda/totale	C	6	0	h1ad_vocicontvstor	CFORZIMPAZINTOT		Valore campo

								H1CVOCECO NTV
H1CFORZMINM	Codice forzatura minimale	C	6	0	h1ad_vocicontvstor	CFORZMINM		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CFORZPERCA	Tipo forzatura percentuale azienda/totale	C	6	0	h1ad_vocicontvstor	CFORZPERCAZINTOT		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CIMPAZINTO	Codice tipo importo azienda/totale	C	6	0	h1ad_vocicontvstor	CIMPAZINTOT		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CPIATABL8	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_vocicontvstor	CPIATABL		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CTIPOIMPR	Codice tipo importo	C	6	0	h1ad_vocicontvstor	CTIPOIMPR		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1CVOCECONT1	Codice voce contributiva	C	6	0	h1ad_vocicontvstor	CVOCECONTV		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1FCONTSOSP1	Sospensione contributo	N	1	0	h1ad_vocicontvstor	FCONTSOSP		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1FIMPRTOTST	Tipo importo con straordinari ?	N	1	0	h1ad_vocicontvstor	FIMPRTOTSTR		Valore campo

								H1CVOCECO NTV
H1FIMPSTRRA	Tipo importo con straordinari azienda/totale?	N	1	0	h1ad_vocicontvstor	FIMPSTRRAZINTOT		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1IAZINTOTFO	Importo azienda/totale in forzatura	N	12	2	h1ad_vocicontvstor	IAZINTOTFORZ		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1IDIPNFORZ	Forzatura importo dipendente	N	12	2	h1ad_vocicontvstor	IDIPNFORZ		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1PAZINTOTFO	Percentuale azienda/totale in forzatura	N	9	5	h1ad_vocicontvstor	PAZINTOTFORZ		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1PDIPNFORZ	Percentuale dipendente in forzatura	N	9	5	h1ad_vocicontvstor	PDIPNFORZ		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1PRAPPCONT1	Perc.imponib.rapporti contemporan.	N	5	2	h1ad_vocicontvstor	PRAPPCONTN		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1VCDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_vocicontvstor	DFINEVALD		Valore campo H1CVOCECO NTV
H1XNOTESTOR3	Note su storicizzazione	M	10	0	h1ad_vocicontvstor	XNOTESTORN		Valore campo

								H1CVOCECO NTV
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABL8	(99999)
H1CFORZMINM	(0)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione " Istituti- TFR- Scelta previdenziale complementare "

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CISCRPREVO	Codice iscrizione previdenza obbligatoria	C	6	0	h1ad_prevcompr	CISCRPREVOBBLR		
H1CMODLESPRN	Codice modalita' di espressione della scelta	C	6	0	h1ad_prevcompr	CMODLESPRNSCE		
H1CTFRRESDAT	Codice obbligo di versamento del TFR residuo alla tesoreria	C	6	0	h1ad_prevcompr	CTFRRESDATESRINPS		

H1DSCDESTNT	Data scelta destinazione TFR	D	8	0	h1ad_prevcompr	DSCDESTNTFR		
H1DSCELIQDNT	Data scelta per liquidazione TFR in busta paga	D	8	0	h1ad_prevcompr	DSCELIQDNTFRBUSPAG		
H1FACCSFINNT	Accesso al finanziamento assistito per liquidazione mensile	N	1	0	h1ad_prevcompr	FACCSFINNTASSLIQDN		
H1ICONTPREVC	Importo contributi previdenza complementare rapporti precede	N	12	2	h1ad_prevcompr	ICONTPREVCOMPRPREC		
H1ICONTRAPP	Importo contributi rapporti precedenti anno di assunzione	N	12	2	h1ad_prevcompr	ICONTRAPPRECASSN		
H1MNHISTORY9	Note di storicizzazione	M	10	0	h1ad_prevcompr	MNHISTORY		
H1NANNIRESUL	Numero anni residui per ulteriore deduzione da rapporti	N	3	0	h1ad_prevcompr	NANNIRESULTRDEDRAP		
H1NDIFNUTILD	Differenziale non utilizzato in deduzione da rapporti preced	N	12	2	h1ad_prevcompr	NDIFNUTILDEDRAPPRE		
H1PSDTENDVL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_prevcompr	DFINEVALD		

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – Storico"(Tabella generale di testata degli enti)**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE	Codice ente	N	4	0	h1ad_iscrentistor	CENTE		Valore campo H1CENTE

H1CFORZCONG	Codice forzatura conguaglio	C	6	0	h1ad_iscrentistor	CFORZCONG		Valore campo H1CENTE
H1CINQDTDIPN	Codice inquadramento dipendente	C	4	0	h1ad_iscrentistor	CINQDTDIPN		Valore campo H1CENTE
H1CINQDTDIT	Codice inquadramento ditta	C	4	0	h1ad_iscrentistor	CINQDTDIT		Valore campo H1CENTE
H1CINQDTDITD	Codice inquadramento ditta/dipend.	C	4	0	h1ad_iscrentistor	CINQDTDITDIPN		Valore campo H1CENTE
H1FCONTSOSP	Flag contributi sospesi	N	1	0	h1ad_iscrentistor	FCONTSOSP		Valore campo H1CENTE
H1FDISBINQDT	Flag disabilita inquad. ditta/dip.	N	1	0	h1ad_iscrentistor	FDISBINQDITDIPN		Valore campo H1CENTE
H1ITDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_iscrentistor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE
H1NPOSZ	Identificativo posizione	N	3	0	h1ad_iscrentistor	NPOSZ		Valore campo H1CENTE
H1PLORDNFORZ	Percentuale di lordizzazione (forzatura)	N	9	6	h1ad_iscrentistor	PLORDNFORZ		Valore campo H1CENTE
H1PRAPPCONTN	Perc.imponib.rapporti contemporan.	N	5	2	h1ad_iscrentistor	PRAPPCONTN		Valore campo H1CENTE
H1XNOTESTOR2	Note su storicizzazione	M	10	0	h1ad_iscrentistor	XNOTESTORN		Valore campo H1CENTE

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni



Cod. campo	Valore
H1CFORZCONG	(0)

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – INPS- Storico"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CCOMLAVFOR	Codice comune di lavoro in forzatura	C	4	0	h1ad_inpsstor	CCOMLAVFORZ		Valore campo H1CENTE1
H1CENTE1	Codice ente	N	4	0	h1ad_inpsstor	CENTE		Valore campo H1CENTE1
H1CGIOACCRRF	Giorni da accreditare in forzatura	C	1	0	h1ad_inpsstor	CGIOACCRRFORZ		Valore campo H1CENTE1
H1CPIATABL5	Codice piano tabellare	C	5	0	h1ad_inpsstor	CPIATABL		Valore campo H1CENTE1
H1CPOSZINDVL	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_inpsstor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE1
H1CQUALEXENP	Codice qualifica Uniemens Ex-empals	N	3	0	h1ad_inpsstor	CQUALEXENPALS		Valore campo H1CENTE1
H1CQUALPREV1	Codice qualifica previdenziale UNIEMENS (forzatura)	C	1	0	h1ad_inpsstor	CQUALPREVL		Valore campo H1CENTE1
H1CSTA	Codice stato (comune di lavoro in forzatura)	C	5	0	h1ad_inpsstor	CSTA		Valore campo H1CENTE1

H1CTIPOASSNI	Codice tipo assunzione INPS	C	3	0	h1ad_inpsstor	CTIPOASSNINPS		Valore campo H1CENTE1
H1CTIPOAUTNU	Tipo rapporto autonomo Uniemens Ex-empals	C	6	0	h1ad_inpsstor	CTIPOAUTNUNIM		Valore campo H1CENTE1
H1CTIPOCESSI	Codice tipo cessazione INPS	C	3	0	h1ad_inpsstor	CTIPOCESSINPS		Valore campo H1CENTE1
H1CTIPOCONTN	Codice tipo contribuzione particolare	C	2	0	h1ad_inpsstor	CTIPOCONTNPARTR		Valore campo H1CENTE1
H1CTIPOLAVRP	Codice tipo lavoratore particolare	C	2	0	h1ad_inpsstor	CTIPOLAVRPARTR		Valore campo H1CENTE1
H1DASSNFORZ	Data assunzione in forzatura	D	8	0	h1ad_inpsstor	DASSNFORZ		Valore campo H1CENTE1
H1DCESSFORZ	Data cessazione in forzatura	D	8	0	h1ad_inpsstor	DCESSFORZ		Valore campo H1CENTE1
H1DPERSVIAGF	Data personale viaggiante fino a	D	8	0	h1ad_inpsstor	DPERSVIAGFINOA		Valore campo H1CENTE1
H1FPTMIS	UNIEMENS part-time misto ?	N	1	0	h1ad_inpsstor	FPTMIS		Valore campo H1CENTE1
H1FZEROUNIOP	Forzatura a zero unità operativa	N	1	0	h1ad_inpsstor	FZEROUNIOPER		Valore campo H1CENTE1
H1IPDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_inpsstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE1
H1NMENSAGGNF	Numero mensilità aggiuntiva in forzatura	N	6	3	h1ad_inpsstor	NMENSAGGNFORZ		Valore campo H1CENTE1

H1NUNIOPER	Unità operativa	N	6	0	h1ad_inpsstor	NUNIOPER		Valore campo H1CENTE1
H1PPARTTIMEM	Percentuale part time mese in forzatura	N	6	2	h1ad_inpsstor	PPARTTIMEMESEFORZ		Valore campo H1CENTE1
H1PPTFORZ	Percentuale part time in forzatura	N	5	2	h1ad_inpsstor	PPTFORZ		Valore campo H1CENTE1

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CPIATABLE5	(99999)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – Previdenza complementare"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CCANT1	Codice cantiere	C	6	0	h1ad_prevcomprstor	CCANT		Valore campo H1CENTE15

H1CCLA	Codice classe	C	1	0	h1ad_prevcomprstor	CCLA		Valore campo H1CENTE15
H1CDESTNPART	Codice destinazione particolare	C	20	0	h1ad_prevcomprstor	CDESTNPARTR		Valore campo H1CENTE15
H1CDIRG	Codice dirigente	N	7	0	h1ad_prevcomprstor	CDIRG		Valore campo H1CENTE15
H1CENTE15	Codice ente	N	4	0	h1ad_prevcomprstor	CENTE		Valore campo H1CENTE15
H1CENTEIMPGP	Codice ente impiegati PREVEDI	N	4	0	h1ad_prevcomprstor	CENTEIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1CESENLIM1	Codice esenzione limite CCNL per part-time	C	1	0	h1ad_prevcomprstor	CESENLIM		Valore campo H1CENTE15
H1CIDENVPOSZ	Codice identificativo posizione impiegati PREVEDI	N	3	0	h1ad_prevcomprstor	CIDENVPOSZIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1CIMPNDDESTN	Codice Imponibile destinazione TFR per adesione	C	6	0	h1ad_prevcomprstor	CIMPNDDESTNTFRADES		Valore campo H1CENTE15
H1CINDVLPREV	Codice individuale Previndapi	C	15	0	h1ad_prevcomprstor	CINDVLPREVINDAPI		Valore campo H1CENTE15
H1CLIVLINQD1	Codice livello inquadramento impiegati PREVEDI	C	2	0	h1ad_prevcomprstor	CLIVLINQDTIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1CMANIMPGP R	Codice mansione impiegati PREVEDI	N	2	0	h1ad_prevcomprstor	CMANIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1CMODLCONT N	Codice modalita' contribuzione	C	6	0	h1ad_prevcomprstor	CMODLCONTN		Valore campo H1CENTE15

H1CPOSZIND12	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_prevcomprstor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE15
H1CPOSZIND14	Codice posizione individuale impiegati PREVEDI	C	9	0	h1ad_prevcomprstor	CPOSZINDVLIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1CPROVCAS13	Codice provincia cassa edile assunzione	C	4	0	h1ad_prevcomprstor	CPROVCASEDIASSN		Valore campo H1CENTE15
H1CPROVCASE1	Codice provincia cassa edile cessazione	C	4	0	h1ad_prevcomprstor	CPROVCASEDICESS		Valore campo H1CENTE15
H1CPROVCASE2	Codice provincia cassa edile- Codice esenzione	C	4	0	h1ad_prevcomprstor	CPROVCASEDIESEN		Valore campo H1CENTE15
H1CPROVCASE3	Codice provincia cassa edile inquadramento	C	4	0	h1ad_prevcomprstor	CPROVCASEDIINQDT		Valore campo H1CENTE15
H1CPROVCASE4	Codice provincia cassa edile mansione	C	4	0	h1ad_prevcomprstor	CPROVCASEDIMANS		Valore campo H1CENTE15
H1CPROVCASE5	Codice provincia cassa edile- Specifica rapporto	C	4	0	h1ad_prevcomprstor	CPROVCASEDIRAPP		Valore campo H1CENTE15
H1CPROVCASE6	Codice provincia cassa edile- Assunzione XML	C	4	0	h1ad_prevcomprstor	CPROVCASEDIXML		Valore campo H1CENTE15
H1CSPECRAPP1	Specifica rapporto	N	1	0	h1ad_prevcomprstor	CSPECRAPP		Valore campo H1CENTE15
H1CTIPOASSN1	Codice tipo assunzione impiegati PREVEDI	N	1	0	h1ad_prevcomprstor	CTIPOASSNIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1CTIPOASSN2	Tipo assunzione XML per cantiere	N	1	0	h1ad_prevcomprstor	CTIPOASSNXML		Valore campo H1CENTE15

H1CTIPOCESS1	Codice tipo cessazione impiegati PREVEDI	N	1	0	h1ad_prevcomprstor	CTIPOCESSIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1CTIPOCONT1	Codice tipo contributo	C	1	0	h1ad_prevcomprstor	CTIPOCONT		Valore campo H1CENTE15
H1CTIPOOCCP1	Codice tipo occupazione	C	6	0	h1ad_prevcomprstor	CTIPOOCCPN		Valore campo H1CENTE15
H1CUNI	Codice unità	C	6	0	h1ad_prevcomprstor	CUNI		Valore campo H1CENTE15
H1DCESSIMPGP	Data cessazione impiegati PREVEDI	D	8	0	h1ad_prevcomprstor	DCESSIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1DISCR1	Data iscrizione	D	8	0	h1ad_prevcomprstor	DISCR		Valore campo H1CENTE15
H1DISCRIMPGP	Data iscrizione impiegati PREVEDI	D	8	0	h1ad_prevcomprstor	DISCRIMPGPREV		Valore campo H1CENTE15
H1FADESSILNA	Adesione per silenzio assenso?	N	1	0	h1ad_prevcomprstor	FADESSILNASSN		Valore campo H1CENTE15
H1FREQSFRUZ1	Requisiti per fruizione norma premiale PREVEDI	N	1	0	h1ad_prevcomprstor	FREQSFRUZNORPREM		Valore campo H1CENTE15
H1IDCOMPANY1	Codice azienda per cantiere	C	6	0	h1ad_prevcomprstor	IDCOMPANYYARD		Valore campo H1CENTE15
H1IDESTNADES	Importo di destinazione per adesione esplicita	N	12	2	h1ad_prevcomprstor	IDESTNADESESPL		Valore campo H1CENTE15
H1NPROGVYAR1	Numero progressivo del cantiere	N	9	0	h1ad_prevcomprstor	NPROGVYARD		Valore campo H1CENTE15

H1PCDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_prevcomprstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE15
H1PDESTNADES	Percentuale di destinazione per adesione	N	7	3	h1ad_prevcomprstor	PDESTNADES		Valore campo H1CENTE15

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

Cod. campo	Valore
H1CMODLCONTN	(C)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – Altri Istituti- Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ALDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_altisttstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE16
H1CENTE16	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_altisttstor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE16
H1CPOSZIND13	Codice ente	N	4	0	h1ad_altisttstor	CENTE		Valore campo H1CENTE16

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – ASTER - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1ATDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_asterstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE12
H1CENTE12	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_asterstor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE12
H1CPOSZIND11	Codice ente	N	4	0	h1ad_asterstor	CENTE		Valore campo H1CENTE12



Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – Bilaterali ZEB- Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1BIDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_biltzebstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE9
H1CENTE9	Codice ente	N	4	0	h1ad_biltzebstor	CENTE		Valore campo H1CENTE9
H1CPOSZINDV8	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_biltzebstor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE9
H1PIMPN	Percentuale imponibile	N	6	2	h1ad_biltzebstor	PIMPN		Valore campo H1CENTE9

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – Cassa Edile- Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CADFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_casedistor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE3
H1CBAN1	Codice banca	C	5	0	h1ad_casedistor	CBAN		Valore campo H1CENTE3
H1CCANT	Codice cantiere	C	6	0	h1ad_casedistor	CCANT	Obbligatorio Se Impiegato	Valore campo H1CENTE3

							tecnico ? = 0 "No"	
H1CCHKDIGITI	Codice Check digit IBAN	N	2	0	h1ad_casedistor	CCHKDIGITIBAN		Valore campo H1CENTE3
H1CCINCONT1	Codice CIN di controllo	C	1	0	h1ad_casedistor	CCINCONT		Valore campo H1CENTE3
H1CENTE3	Codice ente	N	4	0	h1ad_casedistor	CENTE		Valore campo H1CENTE3
H1CESENLIM	Codice esenzione limite CCNL part-time	C	1	0	h1ad_casedistor	CESENLIM	Obbligatorio se Codice tipo occupazione = 'P' (Part time)	Valore campo H1CENTE3
H1CFILLBAN	Codice filiale della banca	C	5	0	h1ad_casedistor	CFILLBAN		Valore campo H1CENTE3
H1CLIVLINQDT	Codice livello inquadramento	C	2	0	h1ad_casedistor	CLIVLINQDT	Obbligatorio Se Impiegato tecnico ? = 0 "No"	Valore campo H1CENTE3
H1CMANS	Codice mansione	N	2	0	h1ad_casedistor	CMANS	Obbligatorio Se Impiegato tecnico ? = 0 "No"	Valore campo H1CENTE3

H1CPOSZINDV2	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_casedistor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE3
H1CPROVCAS10	Codice provincia cassa edile-assunzione	C	4	0	h1ad_casedistor	CPROVCASEDIASSN		Valore campo H1CENTE3
H1CPROVCAS11	Codice provincia cassa edile-cessazione	C	4	0	h1ad_casedistor	CPROVCASEDICESS		Valore campo H1CENTE3
H1CPROVCAS12	Codice provincia cassa edile-Codice esenzione	C	4	0	h1ad_casedistor	CPROVCASEDIESEN		Valore campo H1CENTE3
H1CPROVCASE7	Codice provincia cassa edile-livello	C	4	0	h1ad_casedistor	CPROVCASEDILIVL		Valore campo H1CENTE3
H1CPROVCASE8	Codice provincia cassa edile-mansione	C	4	0	h1ad_casedistor	CPROVCASEDIMANS		Valore campo H1CENTE3
H1CPROVCASE9	Codice provincia cassa edile-Specifica rapporto	C	4	0	h1ad_casedistor	CPROVCASEDIRAPP		Valore campo H1CENTE3
H1CPROVCASED	Codice provincia cassa edile-Assunzione XML	C	4	0	h1ad_casedistor	CPROVCASEDIXML		Valore campo H1CENTE3
H1CSPECRAPP	Specifica rapporto	N	1	0	h1ad_casedistor	CSPECRAPP		Valore campo H1CENTE3
H1CTIPOASSN	Codice tipo assunzione	N	1	0	h1ad_casedistor	CTIPOASSN	Obbligatorio Se Impiegato tecnico ? = 0 "No"	Valore campo H1CENTE3
H1CTIPOASSNX	Tipo assunzione XML per cantiere	N	1	0	h1ad_casedistor	CTIPOASSNXML		Valore campo H1CENTE3

H1CTIPOCESS	Codice tipo cessazione	N	1	0	h1ad_casedistor	CTIPOCESS		Valore campo H1CENTE3
H1CTIPOOCCPN	Codice tipo occupazione	C	6	0	h1ad_casedistor	CTIPOOCCPN		Valore campo H1CENTE3
H1DCESS	Data cessazione	D	8	0	h1ad_casedistor	DCESS		Valore campo H1CENTE3
H1DISCR	Data iscrizione	D	8	0	h1ad_casedistor	DISCR		Valore campo H1CENTE3
H1FIMPGTECN	Impiegato tecnico ?	N	1	0	h1ad_casedistor	FIMPGTECN		Valore campo H1CENTE3
H1FREQSFRUZN	Requisiti per fruizione norma premiale	N	1	0	h1ad_casedistor	FREQSFRUZNORPREM		Valore campo H1CENTE3
H1IDABI1	Codice ABI	C	5	0	h1ad_casedistor	IDABI		Valore campo H1CENTE3
H1IDCAB1	Codice CAB	C	5	0	h1ad_casedistor	IDCAB		Valore campo H1CENTE3
H1IDCOMPANY	Codice azienda per cantiere	C	6	0	h1ad_casedistor	IDCOMPANY		Valore campo H1CENTE3
H1NCONCORRBA	Numero di conto corrente bancario	C	12	0	h1ad_casedistor	NCONCORRBANC		Valore campo H1CENTE3
H1NPROGVYARD	Numero progressivo del cantiere	N	9	0	h1ad_casedistor	NPROGVYARD		Valore campo H1CENTE3

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – ENPAIA - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE4	Codice ente	N	4	0	h1ad_enpaiastor	CENTE		Valore campo H1CENTE4
H1CPOSZINDV3	Codice posizione individuale	C	6	0	h1ad_enpaiastor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE4
H1CQUAL	Codice qualifica	C	1	0	h1ad_enpaiastor	CQUAL		Valore campo H1CENTE4
H1ENDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_enpaiastor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE4

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – ENPALS - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CAGEVNDENN	Cod.agevolazione x denuncia telematica	C	2	0	h1ad_enspalsstor	CAGEVNDENNTLM		Valore campo H1CENTE6
H1CAGEVNFORZ	Codice agevolazione (forz.)	C	2	0	h1ad_enspalsstor	CAGEVNFORZ		Valore campo H1CENTE6
H1CALIQDENNT	Cod.aliquota x denuncia telematica	C	2	0	h1ad_enspalsstor	CALIQDENNTLM		Valore campo H1CENTE6

H1CALIQENPAL	Codice aliquota E N P A L S	C	2	0	h1ad_enspalsstor	CALIQENPALS		Valore campo H1CENTE6
H1CENTE6	Codice ente	N	4	0	h1ad_enspalsstor	CENTE		Valore campo H1CENTE6
H1CFORGIODAA	Forz. giorni da accreditare	C	1	0	h1ad_enspalsstor	CFORGIODAACCRR		Valore campo H1CENTE6
H1CMAXMESEFO	Codice max mese (forz.)	C	1	0	h1ad_enspalsstor	CMAXMESEFORZ		Valore campo H1CENTE6
H1CPOSZINDV5	Codice posizione individuale	C	7	0	h1ad_enspalsstor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE6
H1CQUALENPAL	Codice qualifica E N P A L S	N	3	0	h1ad_enspalsstor	CQUALENPALS		Valore campo H1CENTE6
H1CRAGGT	Codice raggruppamento	C	1	0	h1ad_enspalsstor	CRAGGT		Valore campo H1CENTE6
H1CRETRNCORR	Codice retribuzione E N P A L S corrente	C	2	0	h1ad_enspalsstor	CRETRNCORR		Valore campo H1CENTE6
H1CRETRNDENN	Cod.retribuzione x denuncia telematica	C	2	0	h1ad_enspalsstor	CRETRNDENNELM		Valore campo H1CENTE6
H1CTIPORAPPD	Cod.tipo rapporto x denuncia telematica	C	6	0	h1ad_enspalsstor	CTIPORAPPDENNELM		Valore campo H1CENTE6
H1EPDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_enspalsstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE6

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – FONDO EST - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE11	Codice ente	N	4	0	h1ad_foneststor	CENTE		Valore campo H1CENTE11
H1CPOSZIND10	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_foneststor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE11
H1FISCRCONTI	Iscrizione contratto integrativo nazionale	N	1	0	h1ad_foneststor	FISCRCONTINTGVNAZN		Valore campo H1CENTE11
H1FODFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_foneststor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE11

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – INPDAI - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE2	Codice ente	N	4	0	h1ad_inpdaistor	CENTE		Valore campo H1CENTE2
H1CPOSZINDV1	Codice posizione individuale	C	10	0	h1ad_inpdaistor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE2
H1CTIPORAPP	Codice tipo rapporto	C	2	0	h1ad_inpdaistor	CTIPORAPP		Valore campo H1CENTE2

H1PIIDFINEV	Data fine validità	D	8	0	h1ad_biltzebstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE2
-------------	--------------------	---	---	---	------------------	-----------	--	-----------------------

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – INPDAP - Storico"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CCAUCES	Codice causa cessazione INPDAP	C	2	0	h1ad_inpdapstor	CCAUCES		Valore campo H1CENTE7
H1CCOMP	Codice comparto	C	2	0	h1ad_inpdapstor	CCOMP		Valore campo H1CENTE7
H1CENTE7	Codice ente	N	4	0	h1ad_inpdapstor	CENTE		Valore campo H1CENTE7
H1CPIATABLE6	Codice piano tabellare (codice causa cessazione INPDAP)	C	5	0	h1ad_inpdapstor	CPIATABLE		Valore campo H1CENTE7
H1CPOSZINDV6	Codice posizione individuale	C	10	0	h1ad_inpdapstor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE7
H1CQUAL1	Codice qualifica INPDAP	C	6	0	h1ad_inpdapstor	CQUAL		Valore campo H1CENTE7
H1CSOTCOMP	Codice sottocomparto	C	2	0	h1ad_inpdapstor	CSOTCOMP		Valore campo H1CENTE7



H1CTIPOIMPG	Codice tipo impiego	N	2	0	h1ad_inpdapstor	CTIPOIMPG	Obblig.	Valore campo H1CENTE7
H1CTIPOSERV	Codice tipo servizio	N	2	0	h1ad_inpdapstor	CTIPOSERV		Valore campo H1CENTE7
H1DDECRGIUR	Anno decorrenza giuridica	D	8	0	h1ad_inpdapstor	DDECRGIUR		Valore campo H1CENTE7
H1DDFINEVALD	Data fine validità	D	8	0	h1ad_inpdapstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE7
H1DOPZNTFR	Anno opzione TFR	D	8	0	h1ad_inpdapstor	DOPZNTFR		Valore campo H1CENTE7
H1FPARTTIMEM	Part time misto	N	1	0	h1ad_inpdapstor	FPARTTIMEMIS		Valore campo H1CENTE7
H1FSILNASSN	Silenzio Assenso?	N	1	0	h1ad_inpdapstor	FSILNASSN		Valore campo H1CENTE7
H1PASPTVSIND	Percentuale aspettativa sindacale	N	7	3	h1ad_inpdapstor	PASPTVSIND		Valore campo H1CENTE7
H1PRETRN	Percentuale retribuzione	N	7	3	h1ad_inpdapstor	PRETRN		Valore campo H1CENTE7

**Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni**

Cod. campo	Valore
H1CPIATABLE6	(99999)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – INPDGI - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE8	Codice ente	N	4	0	h1ad_inpgistor	CENTE		Valore campo H1CENTE8
H1CPOSZINDV7	Codice posizione individuale	C	20	0	h1ad_inpgistor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE8
H1CTIPORAPP1	Codice tipo rapporto	N	3	0	h1ad_inpgistor	CTIPORAPP		Valore campo H1CENTE8
H1IGDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_inpgistor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE8

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – INPS Gestione domestici- Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE14	Codice ente	N	4	0	h1ad_inpsdomsstor	CENTE		Valore campo H1CENTE14

H1CRAPPLAV	Codice rapporto di lavoro	C	12	0	h1ad_inpsdomsstor	CRAPPLAV		Valore campo H1CENTE14
H1IMDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_inpsdomsstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE14
H1IRETRNORAE	Retribuzione oeraria effettiva in forzatura	N	13	5	h1ad_inpsdomsstor	IRETRNORAEFFTFORZ		Valore campo H1CENTE14
H1NORESETTFO	Ore per settimana in forzatura	N	5	2	h1ad_inpsdomsstor	NORESETTFORZ		Valore campo H1CENTE14

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – INPS Gestione separata- Storico"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CALTFORASS	Codice altra forma assicurativa	C	6	0	h1ad_inpsseprstor	CALTFORASSCV		Valore campo H1CENTE13
H1CATTVCOLLR	Codice attivita' collaboratori E_mens	C	2	0	h1ad_inpsseprstor	CATTVCOLLREMENS		Valore campo H1CENTE13
H1CCALMCOLLR	Codice calamita' collaboratori	C	2	0	h1ad_inpsseprstor	CCALMCOLLR		Valore campo H1CENTE13
H1CCERTNCOLL	Codice certificazione collaboratori	C	3	0	h1ad_inpsseprstor	CCERTNCOLLR		Valore campo H1CENTE13

H1CCOMLAVFO1	Codice comune di lavoro in forzatura	C	4	0	h1ad_inpsseprstor	CCOMLAVFORZ		Valore campo H1CENTE13
H1CENTE13	Codice ente	N	4	0	h1ad_inpsseprstor	CENTE		Valore campo H1CENTE13
H1CSTA2	Codice stato	C	5	0	h1ad_inpsseprstor	CSTA		Valore campo H1CENTE13
H1CTIPORAPP2	Codice tipo rapporto collaboratore	C	2	0	h1ad_inpsseprstor	CTIPORAPPCOLLR		Valore campo H1CENTE13
H1IRDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_inpsseprstor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE13

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – IPSEMA - Storico"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE10	Codice ente	N	4	0	h1ad_ipsemastor	CENTE		Valore campo H1CENTE10
H1CPOSZINDV9	Codice posizione individuale	C	9	0	h1ad_ipsemastor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE10
H1ISDFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_ipsemastor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE10

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – SANI - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE17	Codice ente	N	4	0	h1ad_sanistor	CENTE		Valore campo H1CENTE17
H1CIBANFORZ	Codice IBAN in forzatura	C	34	0	h1ad_sanistor	CIBANFORZ		Valore campo H1CENTE17
H1CISCRSANI	Iscrizione SANI	C	6	0	h1ad_sanistor	CISCRSANI	Obblig.	Valore campo H1CENTE17
H1SADFINEVAL	Data fine validità	D	8	0	h1ad_sanistor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE17
H1FREPRIBANS	Reperisci IBAN sezione Accredito	N	1	0	h1ad_sanistor	FREPRIBANSEZNACCR		Valore campo H1CENTE17

Campi che devono essere presenti nel file e loro valori più comuni

<u>Cod. campo</u>	<u>Valore</u>
H1CISCRSANI	(1)
H1FREPRIBANS	(1)

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – SANI FONDO- Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTE18	Codice ente	N	4	0	h1ad_sanifondsstor	CENTE		Valore campo H1CENTE18
H1CISCRSANIF	Iscrizione SANI-FONDS	C	6	0	h1ad_sanifondsstor	CISCRSANIFON		Valore campo H1CENTE18
H1FREPRIBAN1	Reperisci IBAN sezione Accredito	N	1	0	h1ad_sanifondsstor	FREPRIBANSEZNACCR	.	Valore campo H1CENTE18
H1CIBANFORZ1	Codice IBAN in forzatura	C	34	0	h1ad_sanifondsstor	CIBANFORZ		Valore campo H1CENTE18

Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – SCAU - Storico"

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung.</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CCATSCOMN	Codice catastale comune	C	4	0	h1ad_scaustor	CCATSCOMN		Valore campo H1CENTE5
H1CCLASNINQD	Codice classificazione inquadramento	N	1	0	h1ad_scaustor	CCLASNINQD		Valore campo H1CENTE5
H1CENTE5	Codice ente	N	4	0	h1ad_scaustor	CENTE		Valore campo H1CENTE5
H1CISTCOMNNA	Codice Istat comune nascita - forzatura	N	3	0	h1ad_scaustor	CISTCOMNNASCFRZ	Obbligatorio se Codice Istat comune di nascita compilato	Valore campo H1CENTE5
H1CISTPROVNA	Codice Istat prov.nascita-forzatura	N	3	0	h1ad_scaustor	CISTPROVNASCFRZ	Obbligatorio se Codice Istat comune di nascita compilato	Valore campo H1CENTE5
H1CPOSZINDV4	Codice posizione individuale	N	6	0	h1ad_scaustor	CPOSZINDVL		Valore campo H1CENTE5
H1CSTA1	Codice stato	C	5	0	h1ad_scaustor	CSTA		Valore campo H1CENTE5

H1CTIPOCONT	Codice tipo contratto	C	3	0	h1ad_scaustor	CTIPOCONT		Valore campo H1CENTE5
H1FRIALT	Data fine validità	D	8	0	h1ad_scaustor	DFINEVALD		Valore campo H1CENTE5
H1SCDFINEVAL	Riallineamento?	N	1	0	h1ad_scaustor	FRIALT		Valore campo H1CENTE5

**Rapporto di lavoro – Paghe Web – Sezione "Istituti – Iscrizioni – Somministrati-Distaccati"**

<i>Cod. campo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Lung</i>	<i>Dec</i>	<i>Tabella</i>	<i>Nome campo in tabella</i>	<i>Note e valori ammessi</i>	<i>Riferimento</i>
H1CENTEINPS	Codice ente INPS	N	4	0	h1ad_sommtdist	CENTEINPS		Valore campo H1CENTEINPS
H1NPOSZINPS	Data fine validità	D	8	0	h1ad_sommtdist	DTENDVL		Valore campo H1CENTEINPS
H1SODTENDVL	Numero posizione INPS	N	3	0	h1ad_sommtdist	NPOSZINPS		Valore campo H1CENTEINPS



→ **Tabelle con campi di riferimento**

Il codice riferimento rappresenta la chiave aggiuntiva (chiave unique) tipica di tutte le tabelle di data base con master e detail. Se una tabella ha più di una chiave unique nel riferimento vanno inseriti tutti i campi concatenati tra loro.

Elenco di tutte le tabelle che necessitano dell'utilizzo del campo riferimento:

Nome tabella		Campo riferimento	Note
codd_subject03	Soggetto anagrafici detail	IDTPSUBJ - tipo soggetto	
codd_subject07	Soggetto / Atri indirizzi	TPADDRESS – tipo indirizzo	
hrdd_employee14	Rapporto di lavoro / Comuni / Sindacati	IDUNION – IDTPUNION – codice sindacato e tipo sindacato	
hrdd_employee02	Rapporto di lavoro / Comuni accreditato	IDREFDET – Codice riferimento per recupero dati	
hrdd_subject12	Soggetto- Documenti permessi	IDDOC – Codice documento	

Nome tabella Paghe Web		Campo riferimento	Note
h1ad_iscrentistor	Istituti- Iscrizioni storico	H1CENTE – Codice ente	
h1ad_inpsstor	Istituti- Iscrizioni- INPS storico	H1CENTE1 – Codice ente	

h1ad_inpdaistor	Istituti- Iscrizioni- INPDAI storico	H1CENTE2 – Codice ente	
h1ad_casedistor	Istituti- Iscrizioni- Cassa Edile storico	H1CENTE3 – Codice ente	
h1ad_enpaiastor	Istituti- Iscrizioni- ENPAIA storico	H1CENTE4 – Codice ente	
h1ad_scaustor	Istituti- Iscrizioni- SCAU storico	H1CENTE5 – Codice ente	
h1ad_enpalsstor	Istituti- Iscrizioni- ENPALS storico	H1CENTE6 – Codice ente	
h1ad_inpdapstor	Istituti- Iscrizioni- INPDAP storico	H1CENTE7 – Codice ente	
h1ad_inpgistor	Istituti- Iscrizioni- INPGI storico	H1CENTE8 – Codice ente	
h1ad_biltzebstor	Istituti- Iscrizioni- Bilaterali ZEB storico	H1CENTE9 – Codice ente	
h1ad_ipsemastor	Istituti- Iscrizioni- IPSEMA storico	H1CENTE10 – Codice ente	
h1ad_foneststor	Istituti- Iscrizioni- Fondo EST storico	H1CENTE11 – Codice ente	
h1ad_asterstor	Istituti- Iscrizioni- ASTER storico	H1CENTE12 – Codice ente	
h1ad_inpsseprstor	Istituti- Iscrizioni- INPS Gestione separata storico	H1CENTE13 – Codice ente	
h1ad_inpsdomsstor	Istituti- Iscrizioni- INPS Gestione domestici stori	H1CENTE14 – Codice ente	
h1ad_prevcomprstor	Istituti- Iscrizioni- Previdenza complementare storico	H1CENTE15 – Codice ente	
h1ad_altisttstor	Istituti- Iscrizioni- Altri istituti storico	H1CENTE16 – Codice ente	

h1ad_sanistor	Istituti- Iscrizioni- SANI storico	H1CENTE17 – Codice ente	
h1ad_datiute_t	Dati utente	H1CTIPODATO2- Codice tipo dato utente H1CDATOUTE2- Codice dato utente	Nel riferimento vanno specificate entrambe le chiavi: H1CTIPODATO2 + H1CDATOUTE2
h1ad_riprn_t	Ripartizioni- testata	H1CTIPODATOU- Codice tipo dato utente H1CDATOUTE- Codice dato utente	Nel riferimento vanno specificate entrambe le chiavi: H1CTIPODATOU + H1CDATOUTE
h1ad_riprn_d	Ripartizioni – dettaglio	H1CTIPODATO1- Codice tipo dato utente H1CDATOUTE1- Codice dato utente H1CRIPR – Codice ripartizione	Nel riferimento vanno specificate le chiavi: H1CTIPODATO1 + H1CDATOUTE1 + H1CRIPR
h1ad_pres_t	Prestiti- testata	NPRES – Codice progressivo prestito	
h1ad_pres_d	Prestiti- dettaglio	NPRES – Codice progressivo prestito	
h1ad_vociautmh_d	Voci Automatiche dettaglio	H1CVOCE – Codice Voce H1NPROGV- Progressivo	
h1ad_elempaga_d	Elementi di paga	H1CELEMPAGA – Codice elemento paga	
<p>N.B. I riferimenti vanno specificati in tutta la lunghezza del campo. Ad esempio: H1CTIPODATOU=6 CHR + H1CDATOUTE=3 N. Il riferimento sarà : "TR 1". Occorre rispettare le formattazioni dei campi: se un campo è CHR, sarà necessario specificare gli eventuali '0' prima di una cifra, mentre se un campo è Numerico, deve essere indicato con la sola cifra (Es. Campo CHR '000015', Campo N '15').</p>			

### → [Storicizzazione dei dati](#)

L'applicazione simula la variazione manuale all'interno delle anagrafiche soggetto e rapporto di lavoro.

In fase di salvataggio di un dato variato l'applicativo chiede la data di inizio validità del record, la stessa data richiesta a video è la data inizio di ogni record da inserire nel campo data validità sul file. La data meno un giorno sarà la data di chiusura del record precedente.

La logica di cui sopra è valida per tutte le tabelle dove è attiva la storicizzazione (comprese le tabelle master) ed è presente inoltre il campo "MNHISTORY – Note di storicizzazione", nel quale è possibile inserire delle annotazioni inerenti il record importato. Tale campo è di tipologia MEMO e quindi CARATTERE di lunghezza 40.

Per le tabelle dove non è attiva la storicizzazione ma quest'ultima è manuale ( tabelle detail ), la ricezione verticale integrata si preoccupa anche di chiudere il record precedente corrispondente con la data meno un giorno rispetto alla data di inizio validità della variazione importata.

### → Annotazioni finali

La funzione "Ricezione dati verticale" (*Dati comuni/Utilità/Recupero dati integrato*) contiene le seguenti opzioni:

- ✓ **Elaborazione effettiva:** permette di effettuare la simulazione della ricezione (se il campo non è flaggato) dati senza inserire nessun dato in tabella.
- ✓ **Genera stampe di controllo:** si consiglia l'attivazione del flag, gli errori segnalati potranno essere sia di record errati sia di mancanza di codifiche.
- ✓ **Attiva controlli formali:** l'attivazione del flag, permette di effettuare il controllo formale dei dati in importazione.
- ✓ **Elimina dati non elaborati precedenti:** è possibile mantenere memorizzati tutti i dati non importati, per permettere eventualmente di rielaborarli al successivo lancio della ricezione dati. Spuntando questo campo tutti i campi non elaborati nelle ricezioni dati precedenti verranno eliminati.
- ✓ **Elimina dati non importati:** spuntando questo flag, al termine dell'elaborazione, non verranno memorizzati i dati non importati.
- ✓ **Gestione automatica dell'identificativo:** spuntando il campo l'elaborazione determina la creazione del codice identificativo come da "Regola di codifica". In caso contrario il campo deve essere presente sul file.

(Nel caso debba essere mantenuto l'identificativo del soggetto di provenienza da altro applicativo, togliere il flag e passare nel file il campo IDSUBJECT valorizzandolo con l'identificativo del soggetto in forzatura.)

- ✓ **Gestione codice identificativo da codice fiscale:** effettua la ricerca del soggetto da attribuire al rapporto di lavoro con l'utilizzo del campo Codice fiscale.

(Serve nel caso di una riassunzione, il soggetto è lo stesso, viene generato il nuovo rapporto di lavoro)

**N.B.**

Le sezioni di base comune, implementano in automatico il piano tabellare, **AL CONTRARIO** nelle sezioni di PagheWEB, dove previsto, il codice deve essere passato.

→ **Assunzione : Esempi di compilazione**

azienddipendeaaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANADDRESSRS			VIA MONZA
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANBCODE		1	Y
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANCHKACCEM		1	000001234567
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANCIVICNRS			12
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANEMAIL		RA	mauro.rossi@gmail.com
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANNNAME			MAURO
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANSURNAM			ROSSI
000001000009920130301H1PAGHEWEBANANZIPCODRS			04100
000001000009920130301H1PAGHEWEBANDTASSUMPT			20130301
000001000009920130301H1PAGHEWEBANDTBIRTH			19620518
000001000009920130301H1PAGHEWEBANFLACTIVE			S
000001000009920130301H1PAGHEWEBANFLASSOBBL68			N

000001000009920130301H1PAGHEWEBANFLCHECKOBB		S
000001000009920130301H1PAGHEWEBANFLJOBSSHAR		N
000001000009920130301H1PAGHEWEBANFLMAIN	1	S
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1FFUNZDIRT		N
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDABIBANK	1	05414
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDCABBANK	1	14703
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDCITYBT		F205
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDCITYRS		D912
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDCURRENCY	1	EUR
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDDEBTGRP	1	00001
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDGRPEM		000
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDIBANCNTY	1	IT
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDIBANDIGT	1	93
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDIDENTIFP		XXYYYY62EXXF205Y
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDLANGUAGE		ITA
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDLEGALNAT		000
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDMARITAL		1
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDNATREL		00
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDPAY	1	A
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDPROFESS		003
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDREFDET_2	1	1
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDSTATECTY		IT
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDTPSUBJ	DIPEND	DIPEND
000001000009920130301H1PAGHEWEBANPEPARTTIME		0.00
000001000009920130301H1PAGHEWEBANQTCNTPT		0

000001000009920130301H1PAGHEWEBANTPIDENTIFP		N
000001000009920130301H1PAGHEWEBANTPADDRESS	RA	RA
000001000009920130301H1PAGHEWEBANTPRELATION3		0
000001000009920130301H1PAGHEWEBANTPSEX		M

→ **Qualifica, Livello, Qualifica previdenziale : Esempi di compilazione**

azienddipendeaaaammgg	Cod.	Dato	Riferimento	Valore
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDQUAGRMNT				IMP
000001000009920130301H1PAGHEWEBANIDLVAGRMNT				5
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CQUALPREVL				2
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CAPPLNMINM				0
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CTRATPREVC				S

→ **Elementi di paga : Esempi di compilazione**

azienddipendeaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000001000000520130301H1PAGHEWEBANH1CELEMPAGA		86	86
000001000000520130301H1PAGHEWEBANH1IELEMPAGA		86	47,76



→ Dati utente : Esempi di compilazione

azienddipendeaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CDATOUTE2 UN	3	3	3
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1NDATOUTE UN	3	3	1983,55
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CDATOUTE2 UD	111	111	111
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1DDATOUTE UD	111	111	20131231
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CDATOUTE2 UT	1	1	1
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1XDATOUTE UT	1	1	Valore testo

→ Ripartizioni : Esempi di compilazione solo testata

azienddipendeaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CAZINRIPRNTR	6	6	000001
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CDATOUTE TR	6	6	6
000001000009920130301H1PAGHEWEBANH1CRIPRPRINCTR	6	6	000987

→ Ripartizioni : Esempi di compilazione testata e dettaglio con una ulteriore ripartizione al 20%

azienddipendeaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CAZINRIPRNR		6	000001
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CDATOUTE TR		6	6
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CRIPRPRINCTR		6	000987
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CAZINRIPR1TR		6 000988	000001
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CDATOUTE1 TR		6 000988	6
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CRIPR TR		6 000988	000988
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1PRIPR TR		6 000988	20.00

→ Voci automatiche : Esempi di compilazione

azienddipendeaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CPIATABL2		0000291	99999
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CVOCE		0000291	000029
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CTIPOVOCE		0000291	I
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1IVOCE		0000291	876,2
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1VDDFINEVAL		0000291	20150331
000001000000420150101H1PAGHEWEBANH1CMODLGENRN		0000291	MOV

→ Tabella "Stato di famiglia": esempi di compilazione

→ Esempio di compilazione stato di famiglia con le seguenti caratteristiche:

- ✓ azienda 000040
- ✓ dipendente 0000005
- ✓ anagrafica "Soggetto" già presente
- ✓ primo familiare: "Coniuge" (Verdi Lorena) a carico fiscalmente per 12 mesi.

azienddipendeaaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000040000000520150301H1PAGHEWEBANTPRELATION1		01	0
000040000000520150301H1PAGHEWEBANQTFAMILY		01	1
000040000000520150301H1PAGHEWEBANIDIDENTIFP2		01	VRDLRN55E50E648L
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANSURNAME		01	VERDI
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANNNAME3		01	LORENA
000040000000520150301H1PAGHEWEBANTPSEX2		01	F
000040000000520150301H1PAGHEWEBANDTBIRTH2		01	19550510
000040000000520150301H1PAGHEWEBANIDSTATEBT2		01	IT
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANCITYBT2		01	LODI
000040000000520150301H1PAGHEWEBANIDCITYBT2		01	E648
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANPROVINBT2		01	LO
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANZIPCODBT2		01	26900
000040000000520150301H1PAGHEWEBANDTMARRY		01	19730515
000040000000520150301H1PAGHEWEBANTPADOPTION		01	N
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLINABCM		01	N

000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLDEDFSC1	01	S
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLINVALID	01	N
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLANF1	01	N

Il riferimento corrisponde ai campi TPRELATION1(Grado di parentela), in questo caso = 0 (coniuge) e al campo QTFAMILY = 1 (Identificativo familiare)

- ✓ azienda 000040
- ✓ dipendente 0000005
- ✓ anagrafica "Soggetto" già presente
- ✓ secondo familiare: "Figlio" (Cosimo Anna) a carico fiscalmente per 12 mesi.

azienddipendeaaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000040000000520150301H1PAGHEWEBANTPRELATION1		12	1
000040000000520150301H1PAGHEWEBANQTFAMILY		12	2
000040000000520150301H1PAGHEWEBANIDIDENTIFP2		12	CSMNNA00M53E648R
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANSURNAME		12	COSIMO
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANNNAME3		12	ANNA
000040000000520150301H1PAGHEWEBANTPSEX2		12	F
000040000000520150301H1PAGHEWEBANDTBIRTH2		12	20000813
000040000000520150301H1PAGHEWEBANIDSTATEBT2		12	IT
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANCITYBT2		12	LODI
000040000000520150301H1PAGHEWEBANIDCITYBT2		12	E648
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANPROVINBT2		12	LO
000040000000520150301H1PAGHEWEBANANZIPCODBT2		12	26900

000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLDEDFSC1	12	S
000040000000520150301H1PAGHEWEBANPEDEDFSC1	12	100
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLFIRSTCH	12	S
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLINABCM	12	N
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLINVALID	12	S
000040000000520150301H1PAGHEWEBANDTINVALID	12	20100601
000040000000520150301H1PAGHEWEBANIDCATPROT	12	01B
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLANF1	12	N

Il riferimento corrisponde ai campi TPRELATION1(Grado di parentela), in questo caso = 1 (Figlio/a) e al campo QTFAMILY = 2 (Identificativo familiare)

- Esempio di variazione dello stato di famiglia con le seguenti caratteristiche:
- ✓ azienda 000040
  - ✓ dipendente 0000005
  - ✓ coniuge non a carico fiscalmente dal 01/03/2015

azienddipendeaaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000040000000520150301H1PAGHEWEBANFLDEDFSC1		01	N

- Esempio di variazione dello stato di famiglia con le seguenti caratteristiche:

- ✓ l'azienda 000040
- ✓ dipendente 0000005
- ✓ nuova percentuale a carico 50 % dal 01/03/2015

azienddipendeaaaaammgg	Cod. Dato	Riferimento	Valore
000040000000520150301H1PAGHEWEBANPEDEDFSC1		12	50

### ◇ SCHEDULAZIONE AUTOMATICA

E' possibile tramite apposita configurazione dello schedulatore PAGHEWEB (Sistema/Schedulatore) attivare automaticamente il processo di importazione dati della ricezione verticale, con le seguenti possibilità:

- ✓ intervallo di secondi, minuti oppure ore;
- ✓ scelta dei giorni della settimana;
- ✓ scelta di un giorno del mese.

**Nome programma da impostare nel processo:** *hrut\_bschedrecv*

**Parametri in ingresso:**

Codice applicativo da cui viene eseguita la ricezione

Dati da importare- Tipologia importazione:

'R' Importazione → da codice ricezione;

'C' → Importazione da codice azienda/Ente;

Codice ricezione da eseguire

(Obbligatorio se Tipologia importazione = 'R')

Codice azienda/Ente Da

(Opzionale se Tipologia importazione = 'C')

Codice azienda/Ente A

(Opzionale se Tipologia importazione = 'C')

Elaborazione effettiva (S/N)

Genera stampe di controllo (S/N)

Attiva controlli formali (S/N)

Elimina dati precedenti (S/N)

Elimina dati non importati (S/N)

Gestione codice identificativo da codice fiscale (S/N)

Gestione automatica dell'identificativo (S/N)

Valori da importare- Tipo operazione:

" → Come indicato in tab. 'Associazione dati/campi';

'A' → Sostituzione;

'B' → Sostituzione (solo se campo non valorizzato);

Esempio:

Stringa da inserire nel campo 'parametri' del processo, in questo caso viene indicato il codice ricezione e non vengono eseguiti i controlli formali.

**HR1,R,H1PAGHEWEBAN,,,S,S,N,S,S,S,S,**



[◇ TABELLE CORRELATE](#)

→ IDRGN ( Tabella Regioni )

01	Abruzzo
02	Basilicata
03	Bolzano
04	Calabria
05	Campania
06	Emilia Romagna
07	Friuli Venezia Giulia
08	Lazio
09	Liguria
10	Lombardia
11	Marche
12	Molise
13	Piemonte
14	Puglia
15	Sardegna
16	Sicilia

17	Toscana
18	Trento
19	Umbria
20	Valle D'Aosta
21	Veneto
EE	Estero

→ IDTPSUBJ ( Tipo soggetto standard )

AGEN	Agente
ALTRF	Altro soggetto persona fisica
ALTRG	Altro soggetto non persona fisica
AMMEEP	Amministratore Ente Pubblico
AUTIS	Autista
AZIEND	Dati aziendali
BENEFD	Beneficiario diverso C/C
CANDI	Candidato
CLIEN	Cliente
CLIPO	Cliente potenziale

COCOCO	Collaboratore Coordinato Continuativo
COMP	Compratore
CONSU	Fornitore consulente esterno
DESESV	Destinatario esiti versamenti azienda
DIPEND	Dipendente
DLAVPR	Datore di lavoro precedente
EREDE	Erede
FORE	Formatore esterno
FORI	Formatore interno
FORN	Fornitore
FORPO	Fornitore potenziale
INT	Interinale/Somministrato
LEGRAP	Legale rappresentante
MAGAZ	Magazzino
PENSIO	Pensionato
PIANI	Pianificatore
PRODU	Produttore

STAGE	Stagista
TITCCV	Titolare C/C versamenti azienda
UNIOP	Unità operativa
VETTO	Vettore
OPEAPP	Operatore di appaltatore
AZIAPP	Azienda appaltatore

## → IDNATREL ( Natura del rapporto )

00	Lavoro dipendente
01	Collaborazione coord.continuativa
02	Pensione
03	Amministratore
07	Erede
11	Titolare
12	Socio
13	Collaboratore familiare
15	Lavoratore a progetto
16	Associato in partecipazione

17	Tirocinante/Stagista
18	Borsista
19	Lavoratore autonomo dell'Enpals
21	Somministrato
22	Distaccato
81	Operatore di appaltatore

→ **IDSTUDY ( Titolo di studio prevalente )**

Z0001	Nessuno
Z0002	Licenza elementare
Z0003	Licenza media
Z0004	Diploma
Z0005	Laurea

→ **IDLEGALNAT ( Natura giuridica )**

000	Persona fisica
-----	----------------

001	Soc. in accomandita per azioni – Res
002	Soc. a responsabilità limitata- Res
003	Soc. per azioni- Res
004	Soc.cooper.e loro consorzi iscritti- Res
005	Altre società cooperative- Res
006	Mutue assicuratrici- Res
007	Consorzi con personalità giuridica- Res
008	Associazioni riconosciute- Res
009	Fondazioni- Res
010	Altri enti istituti con pers.giur.- Res
011	Consorzi senza pers.giuridica- Res
012	Assoc.non riconosciute e comitati- Res
013	Altre org.di persone o di beni- Res
014	Enti pubblici economici- Res
015	Enti pubblici non economici- Res
016	Casse mutue e fondi di previdenza- Res
017	Opere pie e società mutuo soccorso – Res
018	Enti ospedalieri- Res

019	Enti ed istituti previdenza e ass.- Res
020	Az.autonome cura, soggiorno turismo- Res
021	Az.reg.,prov.,com. e loro consorzi- Res
022	Soc.,org.ed enti costituiti estero- Res
023	Soc.semplici ed equip.art.5,c.3,l.b- Res
024	Soc.in nome collettivo ed equip.- Res
025	Soc.in accomandita semplice- Res
026	Soc.di armamento- Res
027	Assoc.fra artisti e professionisti- Res
028	Aziende coniugali- Res
029	GEIE- Res
030	Soc.semplici, irreg.e di fatto - No Res
031	Soc.in nome collettivo- No Res
032	Soc.in accomandita semplice- No Res
033	Soc.di armamento- No Res
034	Assoc.fra professionisti- No Res
035	Soc.in accomandita per azioni- No Res
036	Soc.a responsabilità limitata- No Res

037	Soc.per azioni- No Res
038	Consorzi- No Res
039	Altri enti ed istituti- No Res
040	Assoc.di fatto,riconosc.e non- No Res
041	Fondazioni- No Res
042	Opere pie e soc.mutuo soccorso- No Res
043	Altre org.di persone e di beni- No Res
044	Trust- No Res
050	Soc.per azioni, az.spec.a.23,25,60- Res
051	Condomini- Res
052	Depositi I.V.A.- Res
053	Soc.sportive dilett.no fini lucro- Res
054	Trust- Res
055	Amministrazioni pubbliche – Res
056	Fondazioni bancarie- Res
057	Società europea- Res
058	Società cooperativa europea- Res



→ IDMARITAL ( Stato civile )

Z1	Celibe / Nubile
Z2	Coniugato/a
Z3	Vedovo/a
Z4	Separato/a legalmente
Z5	Divorziato/a
Z6	Deceduto/a
Z7	Tutelato/a
Z8	Figlio/a minore

→ TPADDRESS ( Tipo indirizzo standard )

RA	Riferimento aziendale interno
Z00005	Invio corrispondenza
Z00009	Altro indirizzo
Z00010	Forzatura indirizzo beneficiari

## → TPASSL68 (Tipo assunzione L.68)

A	Convenzione L.68/99 art.11 c.1
B	Convenzione L.68/99 art.11 c.4
C	Riconoscim. L.68/99 art. 4 c.4
D	Centralinista (L.113/85)
E	Massiofisioterapista (L.403/71)
G	Convenzione art.12
H	Convenzione art.12bis
I	Convenzione art.14
F	Nessuno dei precedenti

## → IDCATPROT ( Categoria protetta )

Z01	Invalido Art. 1
Z02	Invalido di guerra
Z03	Invalido civile di guerra
Z04	Invalido per servizio
Z05	Invalido per lavoro

Z06	Invalido civile
Z07	Sordomuto
Z08	Non vedente
Z09	Minorato psichico
Z10	Ex TBC
Z11	Altre categorie protette Art. 18
Z12	Coniuge/Orfano di guerra/Lav. serv
Z13	Profugo

→ IDSTATE ( Stato )

AD	Andorra	AE	Emirati Arabi Uniti	AF	Afghanistan	AG	Antigua e Barbuda
AI	Anguilla, Isola	AL	Albania	AM	Armenia	AMP	NON USATO – VEDI CODICE Z137
AN	Antille Olandesi	AO	Angola	AQ	Antarctica	AR	Argentina
AS	Samoa Americane	AT	Austria	AU	Australia	AW	Aruba, Isola
AZ	Azerbaijan	AZP	NON USATO – VEDI CODICE Z141	BA	Bosnia Erzegovina	BB	Barbados
BD	Bangladesh	BE	Belgio	BF	Burkina Faso	BG	Bulgaria

BH	Bahrain	BI	Burundi	BJ	Benin	BM	Bermuda
BN	Brunei	BO	Bolivia	BR	Brasile	BS	Bahamas
BT	Bhutan	BU	NON USATO – VEDI CODICE MM	BV	Bouvet, Isola	BW	Botswana
BY	Bielorussia	BZ	Belize	CA	Canada	CC	Cocos, Isole
CF	Rep.Centrafricana	CG	Congo Rep.popolare	CH	Svizzera	CI	Costa D'Avorio
CK	Cook, Isole	CL	Cile	CM	Camerun	CN	Cina
CO	Colombia	CR	Costarica	CS	Repubblica Ceca	CSP	NON USATO – VEDI CODICE Z105
CU	Cuba	CV	Capo Verde	CX	Christmas, Isola	CY	Cipro
DD	Germania Rep.democr. (fino 1990)	DE	Germania	DEP	Germania Rep.federale (fino 1990)	DJ	Gibuti
DK	Danimarca	DM	Dominica	DO	Repubblica Dominicana	DZ	Algeria
EC	Ecuador	EE	Estonia	EG	Egitto	EH	Sahara Occidentale
ER	Eritrea	ES	Spagna	ET	Etiopia	FI	Finlandia
FJ	Fiji, Isole	FK	Falkland, Isole-Malvine	FM	Micronesia, Stati Fed	FO	Faer Oer, Isole
FR	Francia	GA	Gabon	GB	Regno Unito	GD	Grenada
GE	Georgia	GEP	NON USATO – VEDI CODICE Z136	GF	Guayana Francese	GH	Ghana

GI	Gibilterra	GL	Groenlandia	GM	Gambia	GN	Guinea
GP	Guadalupa	GQ	Guinea Equatoriale	GR	Grecia	GT	Guatemala
GU	Guam	GW	Guinea Bissau	GY	Guyana	HK	Hong Kong
HM	Heards and Mc Donalds	HN	Honduras	HR	Croazia	HT	Haiti
HU	Ungheria	ID	Indonesia	IE	Irlanda	IL	Israele
IM	Man, Isola	IN	India	IO	Terr. Brit. oc. indiano	IQ	Iraq
IR	Iran	IS	Islanda	IT	Italia	JM	Giamaica
JO	Giordania	JP	Giappone	KE	Kenya	KG	Kirghizistan
KGP	NON USATO – VEDI CODICE Z142	KH	Cambogia	KI	Kiribati	KM	Comore, isole
KN	Saint Kitts e Nevis	KP	Corea del Nord	KR	Corea del Sud	KS	Kosovo
KW	Kuwait	KY	Cayman, Isole	KZ	Kazakistan	KZP	NON USATO – VEDI CODICE Z152
LA	Laos	LB	Libano	LC	Saint Lucia	LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka	LR	Liberia	LS	Lesotho	LT	Lituania
LU	Lussemburgo	LV	Lettonia	LY	Libia	MA	Marocco
MC	Principato Monaco	MD	Moldavia	MG	Madagascar	MH	Marshall, Isole
MK	Macedonia	ML	Mali	MM	Birmania	MMP	Birmania

MN	Mongolia	MNE	Montenegro	MO	Macao	MP	Marianne Isole settentr.
MQ	Martinica	MR	Mauritania	MS	Montserrat, Isola	MT	Malta
MU	Mauritius, Isole	MV	Maldive	MW	Malawi	MX	Mexico
MY	Malaysia	MYP	NON USATO – VEDI CODICE Z230	MZ	Mozambico	NA	Namibia
NC	Nuova Caledonia	NE	Niger	NF	Norfolk	NG	Nigeria
NI	Nicaragua	NL	Paesi Bassi	NN	Paesi non classificati	NO	Norvegia
NP	Nepal	NR	Nauru	NT	NON USATO – VEDI CODICE X003	NU	Niue Savage, Isole

NZ	Nuova Zelanda	OM	Oman	PA	Panama	PE	Perù
PF	Polinesia francese	PG	Papua Nuova Guinea	PGP	Papuasias (fino 1975)	PH	Filippine
PK	Pakistan	PL	Polonia	PM	Saint Pierre et Miquelon	PN	Pitcairn, Isole
PR	Puerto rico	PT	Portogallo	PW	Palau, Repubblica	PY	Paraguay
QA	Qatar	RE	Reunion, Isole	RO	Romania	RU	Russia – Fed. Russa
RW	Ruanda	SA	Arabia Saudita	SB	Salomone, Isole	SC	Seychelles
SD	Sudan	SE	Svezia	SG	Singapore	SH	Sant'Elena
SI	Slovenia	SJ	Svalbard And Jan	SK	Repubblica Slovacca	SL	Sierra Leone
SM	San Marino	SN	Senegal	SO	Somalia	SR	Suriname

SRB	NON USATO – VEDI CODICE RS	SRM	NON USATO – VEDI CODICE Z157	ST	Sao Tome e Principe	SU	Urss (fino 1992)
SV	El Salvador	SY	Siria	SZ	Swaziland	TC	Turks e Caicos, Isole
TD	Ciad	TF	Terr. Antartico francese	TG	Togo	TH	Thailandia
TJ	Tagikistan	TJP	NON USATO – VEDI CODICE Z147	TK	Tokelau, Isole	TM	Turkmenistan
TMP	NON USATO – VEDI CODICE Z151	TN	Tunisia	TO	Tonga	TP	Timor-est (fino 1978)
TR	Turchia	TT	Trinidad e Tobago	TV	Tuvalu	TW	Taiwan, Cina Rep.
TZ	Tanzania	TZP	Tanganica (fino 1966)	UA	Ucraina	UG	Uganda
UM	Isole americane pac.	US	Stati Uniti d'America	UY	Uruguay	UZ	Uzbekistan
UZP	NON USATO – VEDI CODICE Z143	VA	Città del Vaticano	VC	S. Vincent e Grenadine	VE	Venezuela
VG	Isole vergini Britanniche	VI	Isole vergini Americ.	VN	Vietnam	VNN	Vietnam del Nord (fino 1977)
VNS	Vietnam del Sud (fino 1977)	VU	Vanuatu	WF	Wallis e Futuna isole	WS	Samoa Occidentali
YD	Yemen Rep.Dem. Pop. (fino 1990)	YE	Yemen	YT	Mayotte	YU	Jugoslavia (fino 2003)

Z201	Arabia meridionale (fino 1975)	Z202	Protettor Arabia Mer. (fino 1975)	Z238	Ryukyu, Isole	Z239	Sikkim
M	Zambia	ZR	Zaire (fino 1997)	ZW	Zimbabwe	BL	Saint barthelemy
ZA	Repubblica Sudafric.	AX	Isole alan	BQ	Bonaire Sint Eustatius and Saba		
CD	Congo (Repubblica democratica)	CW	Curacao	GG	Guernsey (channel islands)	GS	Soutj Georgia and South Sandwich
JS	Jersey (Channel islands)	ME	Montenegro	PS	Palestina (Territori autonomi )	RS	Serbia
SS	Sudan	SX	Sint Maarten	TL	Timor est	X001	Abu Dhabi
X003	Neutral Zone	X004	Ascension	X005	Isole Azzorre	X006	Campione d'Italia
X007	Isole Canarie	X008	Ceuta	X009	Charafinas	X010	Isole Caghos
X011	Clipperton	X012	Dubai	X014	Fuijrah	X015	Gough
X021	Madeira	X022	Melilla	X025	Penon de alhucemas	X0926	Penon de velez de la gomera
X027	Ras al-khaiman	X029	Saint Martin Settentrionale	X030	Sharjah	X032	Territorio Antartico Brittanico
X035	Tristan da cunha	X036	Umm al qaiwain	X037	Isole Wake	X038	Ajman
X039	Alderney ( Channel isalnds )	X045	HERM (Channel islands )	X047	Sark (Channel Islands )	XXX	APOLIDE
Z124	Isole Normanne	Z218	Gaza	Z517	Panama zona del canale	Z708	Macquarie



Z712	Isole Midway	Z800	Dipendenze canadesi	Z801	Dipendenze Norvegesi Artiche	Z802	Dipendenze Russe
Z900	Dipendenze Australiane	Z901	Dipendenze Britanniche	Z902	Dipendenze Francesi	Z903	Dipendenze Nozelandesi
Z904	Dipendenze Norvegesi Antartiche	Z905	Dipendenze Statunitensi	Z906	Dipendenze Sudafricane	ZA	Sudafrica
ZM	Zambia	ZW	Zimbabwe				